

01 Product Highlight

China  zone

USB 3040 [CNC Router Άξονα 4](#), Είναι ένα από τα πιο καυτά πώλησης μας [μίνι CNC δρομολογητές](#).

Εξαιρετική χαρακτηριστικά, όπως παρακάτω

1. βίδα μπάλα, υψηλή ακρίβεια
2. 4ος άξονας μπορεί να είναι Plug-and play, δεν χρειάζεται να αντικαταστήσει το πλαίσιο ελέγχου.
3. 230W /500W DC άξονα.
4. Περιορισμένη διακόπτη πρόσθεσε.
5. Λειτουργία Auto-Έλεγχος, εύκολο να ορίσετε την προέλευσή του άξονα Z
6. Τεχνική υποστήριξη πάντα στη διάθεσή σας, βίντεο που υποστηρίζεται.
7. Λογισμικό: συμβατό με Mach3 ή USB λογισμικού CNC.
8. CE εγκεκριμένο
9. Μπορεί να συνδεθεί με τον υπολογιστή και το notebook με θύρα USB
10. Αγγλικό εγχειρίδιο διαθέσιμο.
11. Το αυθεντικό λογισμικό mach 3 και κοινή MACH3 λογισμικό για την επιλογή.
12. Μπορεί να χαράξουμε υλικό όπως ακρυλικό, ορείχαλκο, ξύλο, αλουμίνιο, PCB και ούτω καθεξής.
13. Από αξιόπιστες & amp? αξιόπιστος Profesional [Κίνα CNC Router](#) κατασκευαστής.
14. Μπορεί να παρέχεται πρωτότυπο λογισμικό Mach3.





02 Parameters


China  zone

USB 3040 CNC Router Άξονα 4 Παράμετροι	
Αποτελεσματική ταξίδια εργασίας	370 (X) χιλ * 280 (Y) mm * 55 (Z) mm
Διάσταση σχήμα	625 * 510 * 410 χιλιοστά

Μέγεθος του πίνακα	520 * 320
Υλικά Πλαίσιο	αλουμίνιο κράμα 6063 και 6061
Οδήγηση μονάδες X / Y άξονα / Z	1204 Μπάλα Βίδα
Οι συρόμενες μονάδες άξονα X	Dia.16mm χρώμιο άξονες πλάκα
Οι συρόμενες μονάδες άξονα Y	Dia.20mm χρώμιο άξονες πλάκα
Οι συρόμενες μονάδες άξονα Z	Dia.13mm χρώμιο άξονες πλάκα
Ενίσχυση τύπου κινητήρα	57 2.5A δύο φάσεων
Spindle με κινητήρα	Μάρκα νέα 230W DC κινητήρα 1000 ~ 8000PRM / Min
Κύριος άξονας φωλιάς	ER11 / 3.175 mm
Επαναλάβετε την ακρίβεια	0,05 χιλιοστών
Spindle ακρίβεια	ακτινικός κτύπησε accyracy είναι 0,03 χιλιοστά
Οδηγίες Carving	σολ κώδικα, ή οποιαδήποτε μορφή αρχείου υποστήριξη MACH3
Περιβάλλον του λογισμικού	Παράθυρα XP / Windows 7
Μέγιστη ταχύτητα	0-3500mm / min
Ταχύτητα σκάλισμα	300-2500mm / min (διαφορετικά υλικά διαφέρουν)
Σύνδεσης με υπολογιστή	Επί σκάφους παράλληλη θύρα και θύρα USB
Αποδεκτή λογισμικό	MACH3, USB CNC, EMC2
Προστασία	Επείγον κουμπί διακοπής
Τάση λειτουργίας	AC220V / 110V
Συσκευασία Διαστάσεις	63 * 51 * 42
Βάρος	30kg
Η 4η παράμετρος άξονα 3040 CNC δρομολογητή	
Μέγεθος	54 * 59 * 73 χιλιοστά
Κορυφαία διάμετρο	15 χιλιοστά
Κέντρο ύψος	50 χιλιοστά
Σύσφιξη διάμετρο	40 χιλιοστά δάχτυλο σφιχτά
Μείωση αναλογίας	1:03
Σειρά λάθους	0.1



USB Cable





04 Applications ChinaCNCzone

Αυτό **USB 3040 CNC Router Άξονα 4** μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως για να χαράξουμε ξύλο, ακρυλικό, ορείχαλκο, alumimun, PVC, PCB και έτσι επί.

www.chinacnczone.com

Live Demo

The image displays a collage of CNC router work. At the top left, a photograph shows the router in operation on a wooden workpiece. Below this, a grid of seven images shows various finished parts: a wooden plaque with a relief, a red acrylic sign with text, a metal plate with a relief, a wooden plaque with a relief, a gold-colored metal plate with a relief, a silver metal plate with a relief, and a close-up of a router bit cutting a red acrylic sheet.







QA Inspection Area



Mechanical Assembly Area



Machine Commissioning Area



Finish Products Area




Packaging Area



Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine. Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness. Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.



SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及公司文化 Customers and Company Culture



