

**XB-4060 Μηχάνημα 50W / 60W Desktop CO2 Mini λέιζερ Χαρακτική**, Είναι πιο hot μοντέλο μας [CO2 μηχανήμα λέιζερ χαρακτική](#).


**Εξαιρετικά χαρακτηριστικά, όπως παρακάτω**

1. Ρυθμιζόμενη ταχύτητα και δύναμη, είναι ομαλή και ακριβής χάραξης και κοπής Διασύνδεση USB 2.
3. Air Assist, την απαγωγή της θερμότητας και εύφλεκτων αερίων από την επιφάνεια κοπής. 18W αντλία αέρα, η ροή μπορεί να είναι 38L / Min.
4. Ενσωματωμένο ανεμιστήρα εξάτμισης, ευκολότερη εγκατάσταση, ασφαλέστερων μεταφορών. 40W ανεμιστήρα καυσαερίων, η ροή μπορεί να είναι 5.27m<sup>3</sup> Min.
5. άξονα περιστροφής, χαράξουμε καμία κυλινδρικό αντικείμενο.
6. Κινητή πλατφόρμα, δεν αφήνουν ψηφίδα στο χώρο εργασίας.
7. έξυπνο πίνακα ελέγχου, ρυθμίσετε την ταχύτητα, τη δύναμη και περισσότερους ελέγχους απ 'ευθείας από το λέιζερ.
8. υδρόψυξη και Σύστημα Προστασίας. 15W αντλία νερού, η ροή μπορεί να είναι 7.5L / H.
9. Η θέση λέιζερ.
10. Κουμπί έκτακτης διακοπής.
11. μεγαλύτερο μέγεθος, 400 \* 600mm χώρο εργασίας.
12. πλατφόρμα ανύψωσης ηλεκτρικό έλεγχο.
13. Μεταφορά - και - γραμμής μεταφοράς αλυσίδας
14. Laser εστιακό μήκος: 5CM
15. Το όριο swith αφήστε το να μπορεί να λειτουργήσει μόνο όταν το κάλυμμα είναι κλειστό.
16. Μηχάνημα ζωή υπηρεσιών: 1000-1500H για σωλήνα λέιζερ, 3-5 χρόνια για το σώμα της μηχανής.
17. 40W / 50W για την επιλογή

XB-4060 50W / 60W Desktop CO2 Mini λέιζερ Χαρακτική παραμέτρους της μηχανής	
Συνολική ισχύς	& lt? 300W
Η ισχύς του λέιζερ	80W
Τύπος λέιζερ	CO2 μηχανήμα λέιζερ χαρακτική
Εξουσία προμήθεια	AC 220V / 110V
Εργαζόμενος έκταση	400 * 1.000 χιλιοστών
Χαρακτική βάθος	0-10 χιλιοστά (διαφορετικό υλικό διαφέρω)
Τομή βάθος	0-10 mm

Χαρακτική ταχύτητα	0-600mm / s
Τομή ταχύτητα	0-600mm / s
Άρση πλατφόρμα	0-250 mm Honeycomb Τράπεζα εργασίας
Εντοπισμός ακρίβεια	& lt? 0,01 χιλιοστά
Ελάχιστη διαμόρφωση χαρακτήρας	Χαρακτήρας: 2 * 2 χιλιοστά, επιστολή: 1 * ένα χιλιοστό
Εργαζόμενος θερμοκρασία	5 °C -45 °C
Εργαζόμενος υγρασία	5% -95%
Ανάλυση αναλογία	≤1000dpi
Δεδομένα διασύνδεση μεταφοράς	USB 2.0 (offline)
Σύστημα περιβάλλο	Windows XP / Win 7 / Win 8
Ψύξη	Υδρόψυξη και προστασία σύστημα με ψύκτη
Γραφικός Υποστηριζόμενα format	Τους φακέλους που CorelDraw & αμπέραζ; WinsealXP μπορεί να προσδιορίσει (BMP, JPEG, PLT, CDR, AI,) TIFF, PCX, DIB, ΔΕΘ
Σύμφωνος λογισμικό	CorelDraw, WinsealXP
Χρώμα χωρισμός	ΚΑΝ'ΕΝΑ
Επικλινής χαρακτική	ΚΑΝ'ΕΝΑ
Προστασία	Buttom διακοπής έκτακτης ανάγκης και διακοπής εργασίας όταν σπάσει το νερό
Μηχανή Διαστάσεις	140 * 75 * 58 εκατοστά
Συσκευασία	Ξύλινο κουτί με τον αφρό μέσα
Πακέτο Διάσταση	157 * 94 * 78 εκατοστά
Πακέτο Βάρος	230 kg (που υπολογίζονται από ογκομετρικό βάρος)







USB interface



Control Panel




stop switch  
laser switch



Power Interface




- Hydraulic Support rod, beautiful and protect the object from move due to accidently touch and close.



- Water Cooling and Protection System, protect the laser tube from bursting if no water.
- Embedded Exhaust Fan, Easier intall, Safer transport.





## 04 Applications

China  zone

Αυτό **XB-4060 Μηχάνημα 50W / 60W Desktop CO2 Mini λείζερ** Χαρακτηική μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως

- Διαφήμιση & Amp? Προσωπικό Σχεδιασμός
- Craft Τσάι
- Woodwork Ανεμιστήρες
- Model Ανεμιστήρες
- Δερμάτινα Ράφτη
- ΔΕΝ Έτοιμοι για κανέναν τρόπο (αρχάριοι)

Material	Engrave	Cut
Wood	Yes	Yes
Jade	Yes	
Acrylic	Yes	Yes
Glass	Yes	
Ceramic	Yes	
Delrin	Yes	Yes
Cloth	Yes	Yes
Leather	Yes	Yes
Marble	Yes	
Matte Board	Yes	Yes
Melamine	Yes	Yes
Paper	Yes	Yes
Mylar	Yes	Yes
Press Board	Yes	Yes
Rubber	Yes	Yes
Wood Veneer	Yes	Yes
Fiberglass	Yes	Yes
Painted Metals	Yes	
Tile	Yes	
Plastic	Yes	Yes
Cork	Yes	Yes
Corian	Yes	Yes
Anodized Aluminum	Yes	
Ceramics	Yes	
Stainless Steel	*	
Brass	*	



**\*\*\*means you have to use a spray called "thermark" to spray the surface of the material and then you can mark on it.**





05 Factory Tour



06 **Certifications**

**China  zone**





