

01 Product Highlight

China  zone

CNC 3040 4 asse macchina da banco router di CNC per fresatura

Caratteristiche di rilievo come sotto

1. Vite della sfera, di alta precisione
2. 4 ° asse può essere Plug-and play, nessuna necessità di sostituire scatola del controller.
3. 230W Alberino DC.
4. Interruttore limitata aggiunto.
5. Funzione Auto-Controllo, facile da impostare l'origine dell'asse Z
6. Il supporto tecnico sempre disponibile, il video supportato.
7. Software: compatibile con Mach3 o software CNC USB.
8. CEHa approvato.
9. Può essere collegato con il computer e notebook interfaccia USB
10. manuale inglese disponibile.
11. Original software Mach 3 e il software Mach3 comuni per la selezione.
12. Può incidere materiali quali acrilico, ottone, legno, alluminio, PCB e così via.
13. Da affidabile & amp; profesional affidabile [Porcellana fabbricante router di CNC](#).
14. Può essere fornito software originale Mach3.
15. hanno aggiornato la versione di 500W DC Spindle [Router di CNC 3040](#)




02 Parameters



China  zone

CNC 3040 macchina 4 assi da banco router di CNC Parametri

Viaggio di lavoro effettiva	370 (X) mm * 280 (Y) mm * 55 (Z) mm
-----------------------------	-------------------------------------

Dimensione di figura	625 * 510 * 410 millimetri
Dimensioni della tavola	520 * 320
Materiali della struttura	alluminio in lega 6063 e 6061
Unità di guida X / asse / Z Y	1204 Vite della sfera
Scorrevole Unità dell'asse X	Dia.16mm Alberi placca cromata
Scorrimenti asse Y	Dia.20mm Alberi placca cromata
Sliding unità asse Z	Dia.13mm Alberi placca cromata
Stepping tipo di motore	57 bifase 2.5A
Motore mandrino	Marca motore a corrente continua nuovo 230w 1000 ~ 8000PRM / min
Principal pinza asse	ER11 / 3.175 mm
Precisione di ripetizione	0,05 millimetri
Precisione mandrino	radiale battito accyracy è 0,03 mm
Carving Istruzioni	Sol codice, o qualsiasi file di supporto MACH3 formato
Ambiente software	Finestre XP / Windows 7
Velocità massima	0-3500mm / min
Velocità Carving	300-2500mm / min (i materiali differenti differiscono)
Collegamento al computer	In data bordo porta parallela e porta USB
Software accettabile	Mach3, USB CNC, EMC2
Protezione	Emergenza Pulsante smettere
Tensione di funzionamento	AC220V / 110V
Imballaggio Dimensioni	63 * 51 * 42
Il peso	30KG
Il parametro degli assi 4 ° per CNC 3040 4 assi da banco router di CNC	
Dimensione	54 * 59 * 73 millimetri
Diametro superiore	15 millimetri
Centro-altezza	50 millimetri
Diametro di serraggio	Dito 40 millimetri aderente
Rapporto di riduzione	01:03
Gamma Errore	0.1







Questo **cnc 3040 4 assi macchina del router di CNC da banco** può essere ampiamente usato per incidere il legno, acrilico, ottone, aluminun, PVC, PCB e così in data.









QA Inspection Area



Mechanical Assembly Area



Machine Commissioning Area



Finish Products Area



Packaging Area



Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine. Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness. Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.





ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及企业文化



