

01 Product Highlight

China  zone

CNC 3040Z-DQ / CNC 3040T 3 assi CNC Fresatrice, ampiamente utilizzato, prezzo competitivo.

Caratteristiche di rilievo come sotto

1. Vite della sfera, di alta precisione
2. [Può essere aggiornato in 3040 CNC 4 Axis Router facilmente.](#)
3. 230W /500W DC mandrino per la selezione.
4. Interruttore limitata aggiunto.
5. Funzione Auto-Controllo, facile da impostare l'origine dell'asse Z
6. Il supporto tecnico sempre disponibile, il video supportato.
7. Software: compatibile con Mach3 o [Software CNC USB.](#)
8. CE
9. [Può essere collegato con il computer tramite porta parallela e notebook interfaccia USB](#)
10. manuale inglese disponibile.
11. Può incidere materiali quali acrilico, ottone, legno, alluminio, PCB e così via.
12. Dalla affidabile & amp; profesional affidabile [Cina router di CNC](#) produttore.
13. [Può essere fornito software originale Mach3.](#)



02 Parameters

China  zone

CNC 3040Z-DQ / CNC 3040T 3 assi CNC fresatura Parametri Macchina

Viaggio di lavoro effettiva	370 (X) mm * 280 (Y) mm * 55 (Z) mm
Dimensione di figura	625 * 510 * 410 millimetri


Dimensioni della tavola	520 * 320
Materiali della struttura	alluminio in lega 6063 e 6061
Unità di guida X / asse / Z Y	1204 Vite della sfera
Scorrevole Unità dell'asse X	Dia.16mm Alberi placca cromata
Scorrimenti asse Y	Dia.20mm Alberi placca cromata
Sliding unità asse Z	Dia.13mm Alberi placca cromata
Stepping tipo di motore	57 bifase 2.5A
Motore mandrino	Marca motore a corrente continua nuovo 230w 1000 ~ 8000PRM / min
Principal pinza asse	ER11 / 3.175 mm
Precisione di ripetizione	0,05 millimetri
Precisione mandrino	radiale battito accyracy è 0,03 mm
Carving Istruzioni	Sol codice, o qualsiasi file di supporto MACH3 formato
Ambiente software	Finestre XP / Windows 7
Velocità massima	0-3500mm / min
Velocità Carving	300-2500mm / min (diversi materiali differenti)
Collegamento al computer	In data bordo porta parallela e porta USB
Software accettabile	Mach3, USB CNC, EMC2
Protezione	Emergenza Pulsante smettere
Tensione di funzionamento	AC220V / 110V

03

Product Images

China  zone









CE

Tool auto checking instrument





USB Cable







05 Factory Tour

ChinaCNCzone

Squadra ChinaCNCzone benvenuto sempre clienti da tutto il mondo a visitare la nostra fabbrica, e cerchiamo di fornire i migliori modelli different [router di mini CNC](#) per gli utenti insieme.



QA Inspection Area



Mechanical Assembly Area



Machine Commissioning Area



Finish Products Area




Packaging Area



Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine. Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness. Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.



SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及公司文化 Customers and Company Culture



**Dear customers,
Thank you for your supports and your coming!**



WorkShop



