

CNC 6040 4 assi desktop router di CNC con DSP Controller (1500W o 2200W mandrino)

Caratteristiche di rilievo come sotto

1. 1500w / 2200w raffreddato ad acqua del mandrino per la selezione
2. 4 ° asse può essere Plug-and play, nessuna necessità di sostituire scatola del controller.
3. Il supporto tecnico sempre disponibile con supporto video dal vivo.
4. Vite alta precisione.
5. alimentazione indipendente per scheda madre, prolungare usando la vita.
6. Software: compatibile con Mach3 o software CNC USB.
7. Interruttore limitata aggiunto.
8. Funzione Auto-Controllo, facile da impostare l'origine dell'asse Z.
9. Con 4 assi, in grado di incidere oggetto cylindrical.
10. Può essere collegato con il computer e notebook porta parallela Interfaccia USB per computer.
11. Può incidere materiali quali acrilico, ottone, legno, alluminio, PCB e così via.
12. Diametro mandrino: 80mm
13. Può spedire dal nostro magazzino oltreoceano.
14. Da professionista Fabbrica router di CNC China.

P.S: **Mach3 originale morbido disponibile**

Quali sono i vantaggi per il sistema di controllo DSP?

1. Sistema DSP autonomo, il lavoro senza un computer.
2. Inserire la scheda di memoria di TF, la lettura automatica e file di elaborazione.
3. Azionando la casella di controllo, è possibile programmare e carving direttamente.
4. I file di codice G possono essere modificati direttamente, eliminare, inserire, e così via




CNC 6040 4 assi desktop router di CNC Parametri	
viaggio di lavoro effettivo	375 (X) mm * 535 (Y) mm * 65 (Z) mm
Dimensione forma	890 * 690 * 525 millimetri
Dimensione tavolo di lavoro	742 millimetri * 480 millimetri
materiali della struttura	Lega di alluminio 6063 e 6061 i profili di formazione per estrusione unici e dedicati. lasciare nani falsari
spessore del materiale accettabile	≤95mm
Unità di guida	1605 vite a sfere (X / Y / Z)
Unità diiding	Dia.16mm alberi piastra cromata (asse X)
	Dia.20mm alberi placca cromata (asse Y)
	Dia.13mm alberi piastra cromata (asse Z)
passo tipo di motore	57 bifase 3A 150N.cm
motore mandrino	Le novità 1500W acqua alberino di raffreddamento, 24000RPM
principal pinza asse	ER-11A 3-7mm, ER-16A 3-10mm
precisione di ripetibilità	0,05 millimetri
mandrino di precisione	battito radiale Precisione 0,03 millimetri
ambiente software	Supporto MACH3 Windows XP, il supporto USBCNC Windows XP, Windows 7
velocità massima	0-4000mm / min
centralina	Toroidale modulo trasformatore + alimentazione PWM + TB6560 bordo auto 3axis
collegamento al computer	Porta USB e porta parallela
codice di comando	Codice G, o qualsiasi File di formato supporto MACH3
protezione	Arresto di emergenza pulsante
Tensione operativa	110V AC220V / AC
accessori	pompa, auto strumento di controllo, taglierina, stessi accessori foto
garanzia	due anni
pacchetto e dimensioni	due cartoni pacchetto, 60 * 52 * 43 centimetri e 80 * 22 * 63 centimetri
peso lordo	58kg
Il parametro degli assi 4 ° per router di CNC 6040	
dimensione	63 * 60 * 73 millimetri
diametro superiore	15 millimetri
Centro-altezza	60 millimetri
diametro di serraggio	Dito 45 millimetri aderente
rapporto di riduzione	01:03


gamma di errore	0.1
-----------------	-----

03 Product Images

China  zone









04 Applications

ChinaCNCzone


Questo Router di CNC 6040 fresatrice fai da te 4 assi CNC può essere ampiamente usato come

segue:

UN. Ampiamente usato non solo per l'alluminio, ma anche acrilico, ottone, legno, PVC, PCB e così via.

B. Ideale per fresatura, incisione, foratura & amp; routing.

C. Per l'industria, la ricerca di tecnologia, facente pubblicità al disegno, alla creazione di arti, all'insegnamento, al progetto e scopi di hobby, di costruzione Modellismo, Pubblicità segni, opere d'arte, artigianato, i modelli dei velivoli, le parti di RC del modello



PVC

DOUBLE COLOR BOARDS

WOOD

CARBON FIBER REINFORCED
PLASTICS PLATE

PCB

WAX

DOUBLE COLOR BOARDS EPOXY TOOLING BOARD







QA Inspection Area



Mechanical Assembly Area



Machine Commissioning Area



Finish Products Area




Packaging Area



Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine. Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness. Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.





ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及企业文化

