01 Product Highlight

ChinaCNCzone Più recente CNC 6040Z 3 assi Mini CNC Fresatrice in vendita

viaggio di lavoro efficaci580 (X) mm * 400 (Y) mm * 105 (Z) mm
dimensione forma 880 * 670 * 640 millimetri
dimensione Max.workpiece750 millimetri * 450 millimetri & lt; 150 millimetri
dimensione Tavolo da lavoro750 millimetri * 480 millimetri
spessore del materiale accettabile≤150mm

Le caratteristiche importanti come sotto

1. 1500w / 2200w Raffreddato ad acqua del mandrino per la selezione
2. Può essere aggiornato in 4 assi Router di CNC 6040 facilmente.
3. Il supporto tecnico sempre disponibile con il supporto di video dal vivo.
4. a ricircolo di sfere ad alta precisione.
5. alimentazione indipendente per scheda madre, prolungare la vita usando.
6. Software: compatibile con Mach 3 o USB software CNC.
7. Interruttore limitata aggiunto.
8. funzione Auto-Controllo, facile da impostare l'origine dell'asse Z.
9. Può essere collegato con il computer porta parallela e notebook interfaccia USB
10.Can incidere materiali quali acrilico, ottone, legno, alluminio, PCB e così via.
11. Diametro mandrino: 80mm
12. Può spedire dal nostro magazzino all'estero.
13. Da china professionale produttore del router mini CNC.

P.S: Originale Mach3 morbido disponibile

Nota: Si può anche intrested in seguito, basta cliccare qui sotto collegamento ::
UN.Le caratteristiche principali di ChinaCNCzone MACH 3 CNC USB 6040 3 assi 1500W 2200W
B.I confronti di CNC 6040 fatte da ChinaCNCzone e altri fornitori.
C. Quali sono le differenze tra ChinaCNCzone NUOVO CNC 6040 e vecchia versione?

02 Parameters

CNC 6040Z router mini CNC parametri (Ultime releasef Version)		
viaggio di lavoro efficaci		580 (X) mm * 400 (Y) mm * 105 (Z) mm
dimensione forma		880 * 670 * 640 millimetri
dimensione Max.workpiece		750 millimetri * 450 millimetri & lt; 150 millimetri
dimensione Tavolo da lavoro		750 millimetri * 480 millimetri
materiali della struttura		lega di alluminio 6063 e 6061 lo stampo unico e dedicato profili estrusi. lasciare falsari nani
spessore del materiale accettabile		≤150mm
unità di guida	asse X	1605 vite a sfere
	asse Y	1605 vite a sfere
	asse Z	1605 vite a sfere
unità scorrevole	asse X	Dia.16mm alberi placca cromata
	asse Y	Dia.20mm alberi placca cromata
	asse Z	Dia.13mm alberi placca cromata
Stepping tipo di motore		57 in due fasi 3A 150N.cm
motore mandrino		nuovo alberino di raffreddamento ad acqua 1.5KW, 24000RPM
Principal Collet asse		ER11 / 3,175 millimetri / 6mm
precisione di ripetizione		0,05 millimetri
precisione mandrino		acutezza radiali battere 0,03 mm
Carving Istruzioni		codice / / / / / file Gerber G file scheda File CN file NCC file DXF
interfaccia di comunicazione		attraverso il collegamento in parallelo e USB con il computer
ambiente software		finestre XP / Win7 / Win8 / Win10
Velocità massima		0-4000mm / min
Speed Carving		0-2500mm / min (i materiali differenti differiscono)

Unità di controllo	modulo trasformatore + PWM alimentazione toroidale + TB6560 3AXIS bordo unità
collegamento al computer	porta parallela / USB
codice comando	codice G
software accettabile	Mach3, USBCNC
Protezione	Pulsante di emergenza
Tensione di funzionamento	AC110V / AC220V
Peso macchina (Peso del pacchetto)	3 assi 57kg 4 asse 60KG
dimensione del pacchetto	top: 62 * 49 * 52 centimetri Bot: 80 * 22 * 63 centimetri

03 Product Images

zone
crouter.com
CNC 6040Z
POWER



04 Applications

Questo CNC 6040Z router 3 assi CNC può essere ampiamente usato come sotto:

UN. Ampiamente usato non solo per l'alluminio, ma anche acrilici, ottone, legno, PVC, PCB e così via.
B. Ideale per fresatura, incisione, foratura & routing.
C. Per l'industria, la ricerca di tecnologia, facente pubblicità al disegno, Arte Creazione, all'insegnamento, al progetto degli studenti e scopi di hobby, modello di edificio Fare, Pubblicità segni, opere d'arte, artigianato, modelli di aerei, parti di RC



QA Inspection Area

Mechanical Assembly Area

机器调试区
Machine Commissoning Area

成品测试区
Finish Products Area

Packaging Area

Always be imitated,never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine, Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold, The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness, Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.



07 Company culture

ChinaCCzone

SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone,engrave your colorful life!

客户合影及公司文化
Customers and Company Culture