## **Product Highlight**



Cina router di CNC 3040 4 assi con 500W DC mandrino e controller USB.

## Caratteristiche di rilievo come sotto

- 1. Vite della sfera, di alta precisione
- 2. 4 ° asse può essere Plug-and play, nessuna necessità di sostituire scatola del controller.
- 3. Alberino 500W DC.
- 4. Interruttore limitata aggiunto.
- 5. Funzione Auto-Controllo, facile da impostare l'origine dell'asse Z
- 6. Il supporto tecnico sempre disponibile, il video supportato.
- 7. Software: compatibile con Mach3 o software CNC USB.

Ha approvato 8. CE

- 9. Può essere collegato con il computer e notebook interfaccia USB
- 10. manuale inglese disponibile.
- 11. Original software Mach 3 e il software Mach3 comuni per la selezione.
- 12. Può incidere materiali quali acrilico, ottone, legno, alluminio, PCB e così via.
- 13. Da affidabile & amp; profesional affidabile <u>Cina router di CNC</u> produttore.
- 14. Può essere fornito software originale Mach3.
- 15. In primo luogo 500W DC mandrino CNC 3040 nel mercato.
- P.S Abbiamo anche 500W DC mandrino 3 assi CNC 3040 per la selezione.







Viaggio di lavoro effettiva

370 (X) mm \* 280 (Y) mm \* 55 (Z) mm


Dimensione di figura	625 * 510 * 410 millimetri		
Dimensioni della tavola	520 * 320		
Materiali della struttura	alluminio in lega 6063 e 6061		
Unità di guida X / asse / Z Y	1204 Vite della sfera		
Scorrevole Unità dell'asse X	Dia.16mm Alberi placca cromata		
Scorrimenti asse Y	Dia.20mm Alberi placca cromata		
Sliding unità asse Z	Dia.13mm Alberi placca cromata		
Stepping tipo di motore	57 bifase 2.5A		
Motore mandrino	Marca motore a corrente continua nuovo 230w 1000 ~ 8000PRM / min		
Principal pinza asse	ER11 / 3.175 mm		
Precisione di ripetizione	0,05 millimetri		
Precisione mandrino	radiale battito accyracy è 0,03 mm		
Carving Istruzioni	Sol codice, o qualsiasi file di supporto MACH3 formato		
Ambiente software	Finestre XP / Windows 7		
Velocità massima	0-3500mm / min		
Velocità Carving	300-2500mm / min (i materiali differenti differiscono)		
Collegamento al computer	In data bordo porta parallela e porta USB		
Software accettabile	Mach3, USB CNC, EMC2		
Protezione	Emergenza Pulsante smettere		
Tensione di funzionamento	AC220V / 110V		
Imballaggio Dimensioni	63 * 51 * 42		
II peso	30KG		
II parametro degli assi 4 ° per			
Dimensione	54 * 59 * 73 millimetri		
Diametro superiore	15 millimetri		
Centro-altezza	50 millimetri		
Diametro di serraggio	Dito 40 millimetri aderente		
Rapporto di riduzione	01:03		
Gamma Errore	0.1		















Questo **USB 3040 4 assi CNC Router** può essere ampiamente usato per incidere il legno, acrilico, ottone, alumimun, PVC, PCB e così in data.























05 Factory Tour



















Certifications



## Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine, Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness, Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.





















Company culture









