

Cina CNC6040 3 assi **Mini CNC** Macchina in vendita con DSP Controller (1500W o 2200W mandrino)

Caratteristiche di rilievo come sotto

1. 1500w / 2200w raffreddato ad acqua del mandrino per la selezione
 2. Con la scatola di controllo di DSP, nessuna necessità di collegarsi con qualsiasi computer o notebook.
 3. Lavorare in modo indipendente.
Interfaccia slot per schede SD 4.
 5. Con interfaccia slot per schede SD.
 - 6.2kg raffreddato ad acqua del mandrino, powerfu!
 7. velocità di lavoro veloce.
 8. supporto video in diretta su Youtube.
 9. Può essere aggiornato in [CNC 6040 4 assi](#).
 10. Il supporto tecnico sempre disponibile con supporto video dal vivo.
 - Vite 11. Palla alta precisione.
 12. Alimentazione indipendente per scheda madre, prolungare usando la vita.
 13. **Software: compatibile con Mach3 o software CNC USB.**
 14. interruttore limitata aggiunto.
 15. funzione Auto-Controllo, facile da impostare l'origine dell'asse Z.
 16. Non c'è bisogno di collegato con il taccuino o un computer
 17. Can fanno incidere materiali quali acrilico, ottone, legno, alluminio, PCB e così via.
 18. Diametro mandrino: 80mm
 19. È possibile la spedizione dal nostro magazzino oltreoceano.
- P.S: **Mach3 originale morbido disponibile**

Quali sono i vantaggi per il sistema di controllo DSP?

1. Sistema DSP autonomo, il lavoro senza un computer.
2. Inserire la scheda di memoria di TF, la lettura automatica e file di elaborazione.
3. Azionando la casella di controllo, è possibile programmare e carving direttamente.
4. I file di codice G possono essere modificati direttamente, eliminare, inserire, e così via




Cina CNC6040 3 parametri macchina degli assi Mini CNC	
viaggio di lavoro effettivo	375 (X) mm * 535 (Y) mm * 65 (Z) mm
Dimensione forma	890 * 690 * 525 millimetri
Dimensione tavolo di lavoro	742 millimetri * 480 millimetri
materiali della struttura	Alluminio lega 6063 e 6061 i profili di formazione per estrusione unici e dedicati. lasciare nani falsari
spessore del materiale accettabile	≤95mm
Unità di guida	1605 vite a sfere (X / Y / Z)
Unità di sliding	Dia.16mm alberi piastra cromata (asse X)
	Dia.20mm alberi placca cromata (asse Y)
	Dia.13mm alberi piastra cromata (asse Z)
passo tipo di motore	57 bifase 3A 150N.cm
motore mandrino	Marca nuovo mandrino di raffreddamento ad acqua 1500W, 24000RPM
principal pinza asse	ER-11A 3-7mm, ER-16A 3-10mm
precisione di ripetibilità	0,05 millimetri
mandrino di precisione	radiale battere la precisione 0,03 mm
ambiente software	MACH3 Supporto di Windows XP, il supporto USBCNC Windows XP, Windows 7
velocità massima	0-4000mm / min
centralina	Toroidale modulo trasformatore + alimentazione PWM + TB6560 bordo auto 3axis
collegamento al computer	USB porto e porta parallela
codice di comando	Sol codice, o qualsiasi file di supporto MACH3 formato
protezione	Emergenza Pulsante smettere
Tensione operativa	AC220V
accessori	pompa, strumento di controllo automatico, taglierina, stessi accessori foto
garanzia	due Anno
pacchetto e dimensioni	due Pacchetto di cartoni, 60 * 52 * 43 centimetri e 80 * 22 * 63 centimetri
peso lordo	58kg





USB Cable





Questo Router di CNC 6040 fresatrice fai da te 4 assi CNC può essere ampiamente usato come segue:

UN. **Ampiamente usato non solo per l'alluminio, ma anche acrilico, ottone, legno, PVC, PCB e così via.**

B. Ideale per fresatura, incisione, foratura & amp; routing.

C. Per l'industria, la ricerca di tecnologia, facente pubblicità al disegno, alla creazione di arti, all'insegnamento, al progetto e scopi di hobby, di costruzione Modellismo, Pubblicità segni, opere d'arte, artigianato, i modelli dei velivoli, le parti di RC del modello






PVC




DOUBLE COLOR BOARDS



WOOD



CARBON FIBER REINFORCED PLASTICS PLATE



PCB



WAX



DOUBLE COLOR BOARDS



EPOXY TOOLING BOARD







QA Inspection Area



Mechanical Assembly Area



Machine Commissioning Area



Finish Products Area




Packaging Area



Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine. Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness. Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.





SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及公司文化 Customers and Company Culture

