## 01 Product Highlight

**XB-1060 80W 100W Desktop CO2 fai da te Mini macchina Laser Engraver.**

**Caratteristiche di rilievo come sotto**

1. velocità regolabile e di potenza, morbida e precisa incisione e taglio
Interfaccia USB 2.
3. Air Assist, di eliminare il calore e gas combustibili dalla superficie di taglio.
Pompa di aria 18W, il flusso può essere 38L / min.
4. Aspiratore incorporato, facile installazione, il trasporto più sicuro.
Aspiratore 40W, il flusso può essere 5.27m³ min.
5. asse rotante, Incidere qualsiasi oggetto cilindrico.
6. piattaforma cellulare, lasciare senza trucioli per l'area di lavoro.
7. intuitivo pannello di controllo, Set Velocità, potenza e più controlli direttamente dal laser.
8. Raffreddamento ad acqua e sistema di protezione con un refrigeratore.
Con scambiatore di calore a prova di marmellata, allarme di rilevamento del flusso d'acqua, sopra l'allarme di temperatura.
9. Posizione laser.
10. Arresto di emergenza Buttom.
11. dimensione più grande, 600 * area di lavoro 1.000 millimetri.
12. Piattaforma elevatrice è il controllo elettrico, 0-25cm.
13. Trascinare - e - linea di trasmissione a catena
Lunghezza focale 14. Laser: 5CM
15. finecorsa lasciarlo può funzionare solo quando il coperchio è chiuso.
16. La durata della macchina di servizio: 7200H almeno per il tubo del laser, 5-8 anni per il corpo macchina.
17. 80W / 100W per la selezione.

## 02 Parameters

| XB-1040 80W 100W CO2 incisione del laser tagliatrice | |
|---|---|
| Potenza totale | & lt; 300W |
| Potenza laser | 80W / 100W per la selezione |
| Tipo di laser | Macchina per incisione laser CO2 |
| Energia fornire | CA 220V / 110V |
| Lavoro area | 600 * 1000 mm |
| Incisione profondità | 0-10 mm (materiale diverso differire) |
| Taglio profondità | 0-10 mm |
| Incisione velocità | 0-600mm / s |
| Taglio velocità | 0-600mm / s |
| Sollevamento piattaforma | 0-250 mm a nido d'ape Tavolo da lavoro |

| | |
|---|---|
| Individuazione precisione | & lt; 0,01 mm |
| Min shaping carattere | Carattere: 2 * 2mm, Lettera: 1 * 1mm |
| Lavoro temperatura | 5 ℃ -45 ℃ |
| Lavoro umidità | 5% -95% |
| Risoluzione rapporto | ≤1000dpi |
| Dati interfaccia di trasferimento | USB 2.0 (offline) |
| Sistema ambiente | Windows XP / Win 7 / Win 8 |
| Raffreddamento | Raffreddamento ad acqua e protezione sistema con refrigeratore |
| Disposizione grafica di sostegno | Il file che CorelDraw & amp; WinsealXP può identificare |
| | (BMP, JPEG, PLT, CDR, AI,) TIFF, PCX, DIB, TIF |
| Compatibile software | CorelDraw, WinsealXP |
| Colore separazione | NO |
| Pendenza incisione | NO |
| Protezione | Arresto di emergenza e arresto buttom di lavoro quando l'acqua rotto |
| Macchina Dimensioni | 140 * 75 * 58 cm |
| Imballaggio | Scatola di legno con gomma piuma all'interno |
| Pacchetto Dimensione | 157 * 94 * 78 cm |
| Pacchetto Il peso | 230 kg (contati da peso volumetrico) |

## 03 Product Images

ChinaCNCzone



ALARM
NORMAL
CW-3000
INDUSTRIAL CHILLER

## 04 Applications

Questo **Macchina 50W / 60W Desktop CO2 di Laser Engraving XB-4060** può essere ampiamente usato
-Pubblicità & Amp; Personale design
Maker -Craft
Fan -Woodwork
Fan -model
Sartoria LEATHER
-NON Pronto per alcun modo (principianti)

| Material | Engrave | Cut |
|---|---|---|
| Wood | Yes | Yes |
| Jade | Yes | |
| Acrylic | Yes | Yes |
| Glass | Yes | |
| Ceramic | Yes | |
| Delrin | Yes | Yes |
| Cloth | Yes | Yes |
| Leather | Yes | Yes |
| Marble | Yes | |
| Matte Board | Yes | Yes |
| Melamine | Yes | Yes |
| Paper | Yes | Yes |
| Mylar | Yes | Yes |
| Press Board | Yes | Yes |
| Rubber | Yes | Yes |
| Wood Veneer | Yes | Yes |
| Fiberglass | Yes | Yes |
| Painted Metals | Yes | |
| Tile | Yes | |
| Plastic | Yes | Yes |
| Cork | Yes | Yes |
| Corian | Yes | Yes |
| Anodized Aluminum | Yes | |
| Ceramics | Yes | |
| Stainless Steel | * | |
| Brass | * | |



*"*"means you have to use a spray called "thermark"*
*to spray the surface of the material and then you can mark on it.*

## 05 Factory Tour

ChinaCNCzone

## 06 Certifications

ChinaCNCzone

Certificate of Conformity

EST Standard Testing & Certification

CE

商标注册证

Scotle

CR

CERTIFICATE OF INCORPORATION

CERTIFICATE OF INCORPORATION
OF A
PRIVATE LIMITED COMPANY

Company Number. 8257595

The Registrar of Companies for England and Wales, hereby certifies that

UK SCOTLE TECHNOLOGY LTD

is this day incorporated under the Companies Act 2006 as a private company, that the company is limited by shares, and the situation of its registered office is in England and Wales.

Given at Companies House, Cardiff, on 17th October 2012.

Companies House

HM Revenue & Customs

Online Services

UK SCOTLE TECHNOLOGY LTD

VAT Certificate

Alibaba.com

CREDIT CHECKED

by ALIBABA FINANCIAL

This supplier has been Credit Checked by Alibaba Financial.

Haicheng Zhu from Shenzhen Scotle Technologie Ltd

The credit check validity period: 2014-01-14 to 2015-01-13

This company has passed a financial assessment (including a credit check) conducted by Alibaba Financial. The scope of Alibaba's financial assessment of suppliers includes, but is not limited to, People's Bank of China credit archives, business data, Alibaba network behavioural data, corporate and personal balance sheets, court enforcement records.

About Alibaba Financial

SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED
ChinaCNCzone,engrave your colorful life!
客户合影及公司文化
Customers and Company Culture

百团大战 第一集团军蓝三团
军令