

Nuovo modello **Macchina SL-460 50W Laser Cutter Engraver** per vetro, Arylic, legno, cuoio, plastica è il nostro ultimo modello di [CO2 macchina per incisione laser](#).

Le caratteristiche importanti come sotto

1. velocità regolabile e potenza, morbida e precisa incisione e taglio
- Interfaccia USB 2.
3. Air Assist, rimuovere il calore e gas combustibili dalla superficie di taglio.
Pompa di aria 18W, il flusso può essere 38L / min.
4. Aspiratore incorporato, facile installazione, il trasporto più sicuro.
40W ventola di scarico, il flusso può essere 5.27m³ \ min.
5. Asse rotante, Incidere qualsiasi oggetto cilindrico.
6. Cellular piattoforma, non lasciano pietrisco sulla zona di lavoro.
7. pannello di controllo intuitivo, Set velocità, potenza e più controlli direttamente dal laser.
8. raffreddamento ad acqua e sistema di protezione.
15W pompa ad acqua, il flusso può essere 7.5L / H.
9. posizione del laser.
- Pulsante 10. arresto di emergenza.
11. Più grande formato, 400 * 600mm area di lavoro.
12. Piattoforma elevatrice è il controllo elettrico.
13. Trascinare - e - linea di trasmissione a catena
14. Laser lunghezza focale: 5cm
15. swith limite lascia che può funzionare solo quando il coperchio è chiuso.
16. Macchina durata: 1000-1500H per il tubo del laser, 3-5 anni per il corpo macchina.
17. [Con il supporto supporto](#)
18. [Con temperatura LCD per visualizzare la temperatura dell'acqua.](#)
19. [Questa 50W Laser Cutter Engraver macchina è con il sistema di acqua fresca.](#)

50W CO2 laser cutter Engraver parametri macchina SL-460	
Potere totale	& Lt; 300W
potenza del laser	50W
tipo di laser	Macchina 50W Laser Cutter Engraver
Energia fornitura	AC 220V / 110V
Lavoro la zona	400 * 1000 mm
incisione profondità	0-10 mm (materiale diverso differire)
Taglio profondità	0-10 mm

incisione velocità	0-600mm / s
Taglio velocità	0-600mm / s
sollevamento piattaforma	0-250 mm a nido d'ape Tavolo da lavoro
Individuazione precisione	& Lt; 0,01 mm
Min plasmare carattere	Carattere: 2 * 2mm, Lettera: 1 * 1mm
Lavoro temperatura	5 °C -45 °C
Lavoro umidità	5% -95%
Risoluzione rapporto	≤1000dpi
dati interfaccia di trasferimento	USB 2.0 (offline)
Sistema ambiente	Windows XP / Win 7 / Win 8
Raffreddamento	Raffreddamento ad acqua e protezione sistema con refrigeratore
Grafico formato supportato	Il file che CorelDraw & WinsealXP può identificare (BMP, JPEG, PLT, CDR, AI,) TIFF, PCX, DIB, TIF
Compatibile Software	CorelDraw, WinsealXP
Colore separazione	NO
pendenza incisione	NO
Protezione	Arresto di emergenza buttom e arresto di lavoro quando l'acqua rotto
Macchina Dimensioni	140 * 75 * 58 cm
Imballaggio	Scatola di legno con gomma piuma all'interno
Pacchetto Dimensione	157 * 94 * 78 cm
Pacchetto Peso	230 kg (contati da peso volumetrico)

03

Product Images

China  zone









04 Applications

ChinaCCzone

Questa macchina SL-460 50W Laser CO2 Cutter Engraver può essere ampiamente utilizzato

-Pubblicità & Amp; Personale design

-Craft Maker

I fan -Woodwork

I fan -model

Sartoria LEATHER

-NON Pronto per alcun modo (principiante)

Material	Engrave	Cut
Wood	Yes	Yes
Jade	Yes	
Acrylic	Yes	Yes
Glass	Yes	
Ceramic	Yes	
Delrin	Yes	Yes
Cloth	Yes	Yes
Leather	Yes	Yes
Marble	Yes	
Matte Board	Yes	Yes
Melamine	Yes	Yes
Paper	Yes	Yes
Mylar	Yes	Yes
Press Board	Yes	Yes
Rubber	Yes	Yes
Wood Veneer	Yes	Yes
Fiberglass	Yes	Yes
Painted Metals	Yes	
Tile	Yes	
Plastic	Yes	Yes
Cork	Yes	Yes
Corian	Yes	Yes
Anodized Aluminum	Yes	
Ceramics	Yes	
Stainless Steel	*	
Brass	*	



*****means you have to use a spray called "thermark" to spray the surface of the material and then you can mark on it.**



05 Factory Tour



06 **Certifications**

China  zone



