

01 Product Highlight

China  zone

USB 3040 [4 assi CNC Router](#), È una delle nostra vendita più [router di mini CNC](#).

Caratteristiche di rilievo come sotto

1. Vite della sfera, di alta precisione
2. [4 ° asse può essere Plug-and play](#), nessuna necessità di sostituire scatola del controller.
3. 230W /[500W](#) Alberino DC.
4. Interruttore limitata aggiunto.
5. Funzione Auto-Controllo, facile da impostare l'origine dell'asse Z
6. Il supporto tecnico sempre disponibile, il video supportato.
7. Software: compatibile con Mach3 o software CNC USB.
- Ha approvato 8. CE
9. [Può essere collegato con il computer e notebook interfaccia USB](#)
10. manuale inglese disponibile.
11. Original software Mach 3 e il software Mach3 comuni per la selezione.
12. Può incidere materiali quali acrilico, ottone, legno, alluminio, PCB e così via.
13. Da affidabile & amp; profesional affidabile [Cina router di CNC](#) produttore.
14. [Può essere fornito software originale Mach3](#).






02 Parameters

China  zone

USB 3040 CNC 4 assi parametri del router	
Viaggio di lavoro effettiva	370 (X) mm * 280 (Y) mm * 55 (Z) mm
Dimensione di figura	625 * 510 * 410 millimetri

Dimensioni della tavola	520 * 320
Materiali della struttura	alluminio in lega 6063 e 6061
Unità di guida X / asse / Z Y	1204 Vite della sfera
Scorrevole Unità dell'asse X	Dia.16mm Alberi placca cromata
Scorrimenti asse Y	Dia.20mm Alberi placca cromata
Sliding unità asse Z	Dia.13mm Alberi placca cromata
Stepping tipo di motore	57 bifase 2.5A
Motore mandrino	Marca motore a corrente continua nuovo 230w 1000 ~ 8000PRM / min
Principal pinza asse	ER11 / 3.175 mm
Precisione di ripetizione	0,05 millimetri
Precisione mandrino	radiale battito accyracy è 0,03 mm
Carving Istruzioni	Sol codice, o qualsiasi file di supporto MACH3 formato
Ambiente software	Finestre XP / Windows 7
Velocità massima	0-3500mm / min
Velocità Carving	300-2500mm / min (i materiali differenti differiscono)
Collegamento al computer	In data bordo porta parallela e porta USB
Software accettabile	Mach3, USB CNC, EMC2
Protezione	Emergenza Pulsante smettere
Tensione di funzionamento	AC220V / 110V
Imballaggio Dimensioni	63 * 51 * 42
Il peso	30KG
Il parametro degli assi 4 ° per 3040 router di CNC	
Dimensione	54 * 59 * 73 millimetri
Diametro superiore	15 millimetri
Centro-altezza	50 millimetri
Diametro di serraggio	Dito 40 millimetri aderente
Rapporto di riduzione	01:03
Gamma Errore	0.1







Ball screw high precision

04 Applications

ChinaCNCzone

Questo **USB 3040 4 assi CNC Router** può essere ampiamente usato per incidere il legno, acrilico, ottone, aluminun, PVC, PCB e così in data.

A promotional graphic for a CNC router. At the top left is a photo of the machine in operation with a computer monitor. To its right is the website www.chinacnczone.com. Below the website is the text "Live Demo" in large, bold, orange letters. At the bottom, there is a grid of eight small images showing various CNC-machined parts: a wooden plaque, a red acrylic sign with "EDGE" text, a metal plate with a horse design, a wooden carving of a landscape, a brass plate with a circular pattern, a metal plate with a rectangular pattern, a wooden plaque with a floral design, and a close-up of a machine bit cutting a red material.







QA Inspection Area



Mechanical Assembly Area



Machine Commissioning Area



Finish Products Area



Packaging Area



Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine. Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness. Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.





ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及企业文化



