

01 Product Highlight

China CNC Router 3040 4 Axis met 500W DC Spindel en USB-controller.

Uitstekende eigenschappen zoals hieronder

1. bal schroef, hoge precisie
 2. 4 as kan worden Plug-and-play, geen noodzaak om controller doos vervangen.
 3. 500W DC spindel.
 4. Limited schakelaar toegevoegd.
 5. Functie Auto-Controle, eenvoudig te oorsprong van de Z-as set
 6. Technische ondersteuning altijd beschikbaar, video ondersteund.
 7. Software: compatibel met Mach3 of USB-CNC-software.
 8. CE goedgekeurd
 9. Kan worden aangesloten met de computer en laptop door de USB-interface
 10. Engels handleiding beschikbaar.
 11. Original Mach 3 software en gemeenschappelijke Mach3 software voor de selectie.
 12. Kan graveren materiaal zoals acryl, messing, hout, aluminium, PCB, enzovoort.
 13. Uit betrouwbare & amp; trustable profesional [China CNC Router fabrikant](#).
 14. [Originele Mach3 software kan worden geleverd](#).
 15. Eerste 500W DC Spindel [CNC 3040](#) in de winkel.
- P.S We hebben ook 500W DC As 3 As [CNC Machine 3040](#) voor de selectie.






02 Parameters

China CNC Router 3040 4 Axis Parameters

Effectief werken reizen	370 (X) mm * 280 (Y) mm * 55 (Z) mm
-------------------------	-------------------------------------

Vorm dimensie	625 * 510 * 410mm
Lijstgrootte	520 * 320
Frame materialen	aluminium legering 6063 en 6061
Rijden eenheden X / Y / Z-as	1204 Bal schroef
Sliding eenheden X-as	Dia.16mm chroom plaat schachten
Sliding eenheden Y-as	Dia.20mm chroom plaat schachten
Sliding eenheden Z-as	Dia.13mm chroom plaat schachten
Stepping motortype	57 tweefasen 2.5A
Asmotor	Merk nieuwe 230W DC motor 1000 ~ 8000PRM / Min
Hoofdas Collet	ER11 / 3.175 mm
Nauwkeurigheid herhaling	0.05mm
Spindel precisie	radiale tel accyracy is 0,03 mm
Carving Instructies	G code, of een MACH3 ondersteuning formaat bestand
Software-omgeving	Windows xp / Windows 7
Maximum snelheid	0-3500mm / min
Carving snelheid	300-2500mm / min (verschillende materialen verschillen)
Computer aansluiting	Op board parallele poort en een USB-poort
Acceptabel software	Mach3, USB-CNC, EMC2
Bescherming	Noodgeval stopknop
Werkspanning	AC220V / 110V
Verpakking Afmetingen	63 * 51 * 42
Gewicht	30KG
De 4e parameter as voor China CNC Router 3040	
Grootte	54 * 59 * 73mm
Top diameter	15mm
Centre-hoogte	50mm
Vastklemmen diameter	40mm vinger nauwsluitende
Overbrengingsverhouding	01:03
Error Range	0.1





Deze **USB 3040 CNC 4 Axis Router** grote schaal kunnen worden gebruikt om hout, acryl, messing, alumimun, PVC, PCB graveren en zo op.









QA Inspection Area



Mechanical Assembly Area



Machine Commissioning Area



Finish Products Area




Packaging Area



Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine. Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness. Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.





SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及公司文化 Customers and Company Culture



