

01 Product Highlight

ChinaCNCzone

ChinaCNCzone DSP Controller SL-6090 100W DIY CO2 Laser Cutter graveur Machine

Openstaande functies

Ares werkt: 600x900mm

Gids: het is lineair gids voor beide X-as en de dubbele Y-as

Nieuwe DSP controller box

57 stap motor

Industriële niveau laser hoofd

Licht systeem: licht systeem

Kleur: bule en wit, zwart en rood,

Instelbare snelheid en kracht

USB-Interface

Air Assist, warmte en brandbare gassen uit het snijvlak verwijderen.

Ingesloten uitlaat Fan, makkelijker installeren, veiliger vervoer.

Roterende as, cilindrische objecten te graveren.

Cellulaire platform

Intuïtief bedieningspaneel, snelheid instellen, macht en meer controles rechtstreeks van de laser.

Water koeling en beveiligingssysteem met een chiller.

Laser poneren

De onderkant van de noodstop.

Groter, 400 * 1000mm werkvlak.

Hijs platform is elektrische bediening, 0-25 cm.

Laser brandpuntsafstand: 5CM

Een Hekschakelaar laat het kan alleen werken wanneer het deksel wordt gesloten.

Van professionele China [CO2 lasergraveren machine leverancier](#).

02 Parameters

ChinaCNCzone

Totaal macht	< 500W
Laser macht	100W voor selectie
Laser type	CO2 Laser Gravure machine
Macht levering	AC 220V/110V
Werken gebied	600 * 900 mm

Gravure diepte	0-10 mm (verschillende materiaal verschillen)
Snijden diepte	0-10 mm
Gravure snelheid	0-1000mm/s
Snijden snelheid	0-200mm/s
Opheffing platform	0-250 mm Honingraat Werktafel
Zoeken precisie	< 0.01 mm
Min vormgeving teken	Karakter: 2 * 2mm, Brief: 1 * 1mm
Werken temperatuur	5°C-45°C
Werken vochtigheid	5% - 95%
Resolutie verhouding	≤1000dpi
Gegevens overdracht Interface	USB 2.0 (offline)
Systeem milieu	Windows XP / Win 7 / Win 8
Koeling	Water Koeling en bescherming systeem met Chiller
Cyclus water	0-46 ° C
Licht systeem	LED licht met hoge-helderheid
Kleur	Bule en wit, Zwart en rood,
Afbeelding Indeling Ondersteund	De Bestanden die CorelDraw & WinsealXP kan identificeren
	(BMP, JPEG, PLT, CDR, AI) TIFF, PCX, DIB, TIF
Compatibel software	CorelDraw,
Kleur scheiding	NO
Hellend Gravure	NO
Bescherming	Emergency Stop Buttom en Stop werken Wanneer water gebroken

Machine Afmetingen	134 * 94 * 64 cm
Verpakking	Houten vak met schuim binnenkant
Pakket Dimensie	151 * 110 * 80 cm
Pakket Gewicht	150 kg (met verpakking) (Geteld door volumetrische gewicht)
DSP off line foto indeling	UD5



DSP Controller SL-6090 100W DIY CO2 Laser Cutter graveur Machine foto 's







04 Applications

ChinaCCzone

SL-6090 100W CO2 Laser Gravure Machine te koop kunnen ruime schaal worden toegepast

- Reclame & ontwerp van personeel
- Ambachtelijke Maker
- Houtbewerking fans
- Model fans
- Lederen kleermaker van
- NIET klaar voor Nowise(beginner)

Material	Engrave	Cut
Wood	Yes	Yes
Jade	Yes	
Acrylic	Yes	Yes
Glass	Yes	
Ceramic	Yes	
Delrin	Yes	Yes
Cloth	Yes	Yes
Leather	Yes	Yes
Marble	Yes	
Matte Board	Yes	Yes
Melamine	Yes	Yes
Paper	Yes	Yes
Mylar	Yes	Yes
Press Board	Yes	Yes
Rubber	Yes	Yes
Wood Veneer	Yes	Yes
Fiberglass	Yes	Yes
Painted Metals	Yes	
Tile	Yes	
Plastic	Yes	Yes
Cork	Yes	Yes
Corian	Yes	Yes
Anodized Aluminum	Yes	
Ceramics	Yes	
Stainless Steel	*	
Brass	*	



*****means you have to use a spray called "thermark" to spray the surface of the material and then you can mark on it.**



05 Factory Tour



06 **Certifications**

China  zone



Factory



Workshop





SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及公司文化 Customers and Company Culture

