

Nieuwste kleine desktop [5-assige CNC](#) 6040 Router Engraver Freemachine uit ChinaCNCzone.

We noemen het ook [HY-6040 versie 2](#).

Volgens het verzoek van gebruikers hebben we de configuratie bijgewerkt zoals hieronder:

1. [Ondersteuning USB](#) (de oude met [parallele poort](#))
2. [Met 5 onafhankelijke driver voor elke as](#). (De oude is 5 in 1, niet hoge nauwkeurigheid a in afhankelijk)



3. [Gebruik een geïntegreerd besturings-moederbord](#), zeer stabiel.



4. Met roestvrijstalen watertank. (De oude is acryl watertank)
5. Specially ontworpen de bevestigingsmiddel voor de vijfde as, en de trilling werd efficiënt verminderd en bracht hoge nauwkeurigheid.
6. Verstrekt de test G-code en technische ondersteuning vrij.
7. Gebruikers moeten een aangepast G-code-ontwerp betalen.

Eenvoudig te bedienen, omdat:

- Geïntegreerde high-speed microcomputer intelligente besturingschip.
- Met extern digitaal LCD-scherm en handwielcontroller.
- Het werkproces kan worden gevolgd, automatisch vastgelegd op het digitale LCD-scherm.
- Mach 3-software
- Ingebouwde frequentieomzetter en zonder controllerbox.

Hogere precisie omdat:


- Ontwerp met gladde platformgordijnen in plaats van portaalontwerp.
- Aluminium basisplaat is zwaar, zodat u tijdens het werk niet kunt trillen.
- Met autocontrolefunctie.
- 1500w / 2200W frequentie watergekoelde spindel voor uw selectie.
- Kogel schroef.

Je kunt dit kopen Nieuwste Small Desktop 5-as [CNC 6040 router](#) Graveur freesmachine van ons zonder zorgen

- CE goedgekeurd.
- Video-ondersteuning.
- Engelse handleiding beschikbaar.
- Mach 3-software verzendt met de machine als een CD.
- **[Kan materiaal 45 graden goed laten schudden.](#)**
- Van betrouwbaar & betrouwbaar profesional [China CNC-router](#) fabrikant.

02 Parameters

China  zone



Nieuwste kleine desktop 5-assige CNC 6040 Router Engraver Milling Machine V2	
product dimensie	715 (H) * 700 (L) * 610 (W) mm
effectief werkgebied	600 * 400 * 150mm
precisie kogelomloopspil	1605
XYZ-railmateriaal	harde chromen schacht
XY-raildiameter	20mm
Z-rail diameter	16mm
XYZ-askoppel	57 * 78 250 OZ / IN (2.2N / CM)
4e en 5e	57 * 56
4e en 5e overbrengingsverhouding	1: 6
herhaal positioneringsnauwkeurigheid	0.01mm
werkende precisie	0.02mm
verwerkingssnelheid	0-4000 mm / min

A-as B-as rotatiesnelheid	0-180 rpm / min
XY-tabel maximale belasting	50kg
XY + A + B-as maximale belasting	15kg
materiaal voor de achterklep	roestvrij staal
van stroomvoorziening veranderen	geïntegreerde 24V 350W
spindel vermogen	Watergekoelde spil met 1500 W / 2200 W
ingangsvermogen	220V / 110V voeding
uitgangsstroom	schijf 4.5A (piek 5A)
spanwijdte	3 / 3.175 / 6mm indien nodig moeten anderen eerst in ER11 veranderen
hoog rendement waterpomp	55 W, 46.6L / Min
rij motor	57 * 78 stappenmotoren (tweefasige 4-draads)
graveren materiaal	Metaal, messing, acryl, hout, aluminium, roestvrij staal
	(hardheid minder dan 45 graden)
ondersteuning van het computersysteem	WindowXP
hoe verbinding te maken met de computer	25-pins parallelle poort
software	MACH3 3.04
netto gewicht	103kg
inpakken	houten doos
buiten verpakking	88 * 96 * 92 (cm)
gewicht	149kg
























04 Applications

ChinaCNCzone

Deze kleine desktop 5-assige CNC 6040 router graveermachine freesmachine kan op grote schaal worden gebruikt om hout, acryl, messing, alumimun, pvc, pcb en zo te graveren op.







05 Factory Tour

ChinaCNCzone

ChinaCNCzone team altijd welkom klanten van over de hele wereld om onze te bezoeken fabriek, en laat ons de beste diffirente modellen leveren [mini-CNC-machine](#) voor gebruikers samen.



QA Inspection Area



Mechanical Assembly Area



Machine Commissioning Area



Finish Products Area



Packaging Area





07 Company culture ChinaCNCzone



