

Dit tafelblad [3 Axis CNC Router](#) 6090 is met DSP Controller doos, het is een nieuw model [mini CNC router](#) door ChinaCNCzone.

## Eenvoudig te bedienen omdat:

- [Wide DSP controller doos](#), hoeft conCONNECT met elke computer of notebook.
- Zelfstandig werken.
- SD-kaartsleuf-interface  
Wi SD-kaartsleuf interface.
- [2,2 kg watergekoelde spindel, powerfu!](#)
- Snelle werksnelheid.
- Live video-ondersteuning op Youtube.

## Wat zijn de voordelen voor de nieuwe DSP Control System?

- [Onafhankelijke DSP-systeem, werken zonder een computer.](#)
- Plaats TF geheugenkaart, automatisch lezen en verwerken van bestanden.
- Door het bedienen van de schakelkast, kunt u programmeren en direct snijden.
- G-code-bestanden kunnen direct worden bewerkt, verwijderen, invoegen, en ga zo maar door

## Wat zijn de belangrijkste kenmerken van deze nieuw tafelblad 3 Axis CNC Router 6090?

- USB-interface
- Engels handleiding beschikbaar.
- [Originele mach 3-software beschikbaar \(voor selectie\)](#)
- [Kan graveren materiaal zoals acryl, messing, hout, aluminium, PCB, enzovoort.](#)
- Ballen bemanning maakte het een hogere precisie.
- [Het wordt kan worden bijgewerkt in 4 assen \[6090 CNC Router\]\(#\)](#)
- Functie Auto-Controle, eenvoudig te oorsprong van de Z-as set
- Met ingebouwde frequentieomvormer in schakelkast
- Het heeft een verbrede basis en een dikkere schroef voor grotere materialen werken.
- Limited switches toegevoegd.
- Uit betrouwbare & amp; trustable profesional [China CNC Router fabriek](#).

| Tafelblad 3 Axis CNC Router 6090 parameters |                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorm dimensie                               | X860mm * Y630mm * Z480mm                                                                                    |
| Max.workpiece dimensie                      | X600mm * Y900mm * Z100mm                                                                                    |
| Frame materialen                            | aluminium legering 6063 en 6061 de unieke en speciale schimmel extrusie profielen. laten vervalsers dwergen |
| Aanvaardbare materiaaldikte                 | ≤100mm                                                                                                      |


|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Rijden eenheden          | X: 1605 kogelomloopspindel                            |
|                          | Y: 2005 bal schroef                                   |
|                          | Z: 1605 bal schroef                                   |
| Sliding eenheden         | X: Dia.30mm chroomplaat schachten                     |
|                          | Y: Dia.30mm chroomplaat schachten                     |
|                          | Z: Dia.16mm chroomplaat schachten                     |
| Stepping motortype       | 57-76 twee fasen 3A 150N.cm                           |
| Asmotor                  | merk nieuwe 2.2kw waterkoeling spindel, 24000RPM      |
| Spindel Collet           | ER16-A, 3-10 mm gereedschapschacht diameter           |
| Nauwkeurigheid herhaling | & lt; = 0,05 mm                                       |
| Spindel precisie         | Radial verslaan acuties 0,03 mm                       |
| Carving Instructies      | G code / TAB files / nc bestand / NCC-bestanden       |
| Maximum snelheid         | 4000mm / min                                          |
| Carving snelheid         | 0-2500mm / min (verschillende materialen verschillen) |
| Commandocode             | G code                                                |
| Software                 | Mach 3 of USB-software                                |
| Bescherming              | Noodgeval stopknop                                    |
| Werkspanning             | AC110V / AC220V                                       |








SMC4-4-16A16B







6090 CNC Router 4 as verpakking



## 04 Applications ChinaCCzone

Deze nieuwe tafelblad 3 Axis CNC Router 6090 grote schaal kunnen worden gebruikt om hout, acryl, messing, aluminium, PVC, PCB graveren en zo op.



## 05 Factory Tour

ChinaCNCzone

ChinaCNCzone team altijd blij met klanten van over de hele wereld om te bezoeken onze fabriek, en laat ons de beste different modellen [mini CNC routers](#) voor de gebruikers bij elkaar.



**QA Inspection Area**



**Mechanical Assembly Area**



**Machine Commissioning Area**



**Finish Products Area**



**Packaging Area**




06

**Certifications**

**China CCzone**

Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine. Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness. Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.





ChinaCNCzone, engrave your colorful life!



