

01 Product Highlight

China  zone

USB 3040 [CNC 4 Axis Router](#) Het is een van de heetste verkoop [mini CNC routers](#).

Uitstekende eigenschappen zoals hieronder

1. bal schroef, hoge precisie
2. 4 as kan worden Plug-and-play, geen noodzaak om controller doos vervangen.
3. 230W /500W DC spindle.
4. Limited schakelaar toegevoegd.
5. Functie Auto-Controle, eenvoudig te oorsprong van de Z-as set
6. Technische ondersteuning altijd beschikbaar, video ondersteund.
7. Software: compatibel met Mach3 of USB-CNC-software.
8. CE goedgekeurd
9. Kan worden aangesloten met de computer en laptop door de USB-interface
10. Engels handleiding beschikbaar.
11. Original Mach 3 software en gemeenschappelijke Mach3 software voor de selectie.
12. Kan graveren materiaal zoals acryl, messing, hout, aluminium, PCB, enzovoort.
13. Uit betrouwbare & amp; trustable profesional [China CNC Router](#) fabrikant.
14. [Originele Mach3 software kan worden geleverd.](#)






02 Parameters

China  zone

USB 3040 CNC 4 Axis Router Parameters	
Effectief werken reizen	370 (X) mm * 280 (Y) mm * 55 (Z) mm
Vorm dimensie	625 * 510 * 410mm

Lijstgrootte	520 * 320
Frame materialen	aluminium legering 6063 en 6061
Rijden eenheden X / Y / Z-as	1204 Bal schroef
Sliding eenheden X-as	Dia.16mm chroom plaat schachten
Sliding eenheden Y-as	Dia.20mm chroom plaat schachten
Sliding eenheden Z-as	Dia.13mm chroom plaat schachten
Stepping motortype	57 tweefasen 2.5A
Asmotor	Merk nieuwe 230W DC motor 1000 ~ 8000PRM / Min
Hoofdas Collet	ER11 / 3.175 mm
Nauwkeurigheid herhaling	0.05mm
Spindel precisie	radiale tel accyracy is 0,03 mm
Carving Instructies	G code, of een MACH3 ondersteuning formaat bestand
Software-omgeving	Windows xp / Windows 7
Maximum snelheid	0-3500mm / min
Carving snelheid	300-2500mm / min (verschillende materialen verschillen)
Computer aansluiting	Op board parallelle poort en een USB-poort
Acceptabel software	Mach3, USB-CNC, EMC2
Bescherming	Noodgeval stopknop
Werkspanning	AC220V / 110V
Verpakking Afmetingen	63 * 51 * 42
Gewicht	30KG
De 4e parameter as voor 3040 CNC Router	
Grootte	54 * 59 * 73mm
Top diameter	15mm
Centre-hoogte	50mm
Vastklemmen diameter	40mm vinger nauwsluitende
Overbrengingsverhouding	01:03
Error Range	0.1







04 Applications

ChinaCNCzone

Deze **USB 3040 CNC 4 Axis Router** grote schaal kunnen worden gebruikt om hout, acryl, messing, alumimun, PVC, PCB graveren en zo op.

www.chinacnczone.com

Live Demo

This section features a collage of images demonstrating the capabilities of the USB 3040 CNC 4 Axis Router. At the top left is a photo of the router machine in operation, with a computer monitor and a blue power supply unit. To the right is the website URL "www.chinacnczone.com" in a red banner. Below these are several smaller images showing various CNC-machined parts: a red acrylic sign with "ED COACH" and "CNC" text, a wooden plaque with a horse design, a metal plate with a circular pattern, a wooden plaque with a floral design, a metal plate with a rectangular pattern, and a wooden plaque with a landscape design. The background is a blue gradient with a dotted pattern.







QA Inspection Area



Mechanical Assembly Area



Machine Commissioning Area



Finish Products Area



Packaging Area



Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine. Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness. Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.





ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及企业文化



