

**XB-4060 50W / 60W Desktop CO2 Mini lasergraveermachine** Het is onze heetste model van [CO2 laser graveermachine](#).

#### **Uitstekende eigenschappen zoals hieronder**

1. Adjustable Speed and Power, soepele en precieze graveren en snijden
2. USB-interface
3. Air Assist, verwijderen hitte en brandbare gassen uit het snijvlak.  
18W Air pomp, kunnen flow 38L / Min.
4. Embedded Uitlaat Fan, eenvoudiger te installeren, veiliger vervoer.  
40W uitlaat fan, kan stroom worden 5.27m<sup>3</sup> Min.
5. roterende as, Graveer elk cilindrisch voorwerp.
6. mobiele platform, Laat geen steenslag op werkgebied.
7. Intuïtief Control Panel, Set Snelheid, kracht en meer controles direct van de laser.
8. Water koel-en beveiligingssysteem.  
15W Waterpomp, stroom kan 7.5L / H.
9. Laser positie.
10. noodstopknop.
11. Groter formaat, 400 \* 600 mm werkgebied.
12. Lifting platform elektrische bediening.
13. Sleep - en - keten transmissielijn
14. Laser brandpuntsafstand: 5cm
15. Een limiet swith laat het kan alleen werken wanneer de kap gesloten is.
16. Machine levensduur: 1000-1500H voor laser buis, 3-5 jaar voor machine lichaam.
17. 40W / 50W voor de selectie

XB-4060 50W / 60W Desktop CO2 Mini Laser Graveren Machine Parameters	
Totaal vermogen	& lt; 300W
Laservermogen	80W
Het type laser	CO2 laser graveermachine
Vermogen leveren	AC 220V / 110V
Werken gebied	400 * 1000 mm
Gravure diepte	0-10 mm (ander materiaal verschillen)
Snijden diepte	0-10 mm
Gravure snelheid	0-600mm / s

Snijden snelheid	0-600mm / s
Het optillen platform	0-250 mm Honeycomb Werktafel
Lokaliseren precisie	& lt; 0,01 mm
Min vormgeven karakter	Karakter: 2 * 2mm, Letter: 1 * 1mm
Werken temperatuur-	5 °C -45 °C
Werken vochtigheid	5% -95%
Resolutie verhouding	≤1000dpi
Gegevens Transfer Interface	USB 2.0 (offline)
Systeem milieu	Windows XP / Win 7 / Win 8
Koeling	Waterkoeling en bescherming systeem chiller
Grafisch Format Ondersteund	Bestanden die CorelDraw & amp; WinsealXP kunnen identificeren (BMP, JPEG, PLT, CDR, AI,) TIFF, PCX, DIB, TIF
Compatibel software	CorelDraw, WinsealXP
Kleur scheiding	NEE
Hellende gravure	NEE
Bescherming	Noodstop button en Stop werken wanneer het water gebroken
Machine Afmeting	140 * 75 * 58 cm
Verpakking	Houten doos met schuim in
Verpakken Dimensie	157 * 94 * 78 cm
Verpakken Gewicht	230 kg (geteld door volumetrische gewicht)







USB interface



Control Panel



stop switch  
laser switch




Power Interface






- Hydraulic Support rod, beautiful and protect the object from move due to accidently touch and close.



- Water Cooling and Protection System, protect the laser tube from bursting if no water.
- Embedded Exhaust Fan, Easier intall, Safer transport.





## 04 Applications

China  zone

- Deze **XB-4060 50W / 60W Desktop CO2 Mini lasergraveermachine** kan wijd
- Reclamebureaus & Amp; ontwerp personeel
  - Craft Maker
  - Woodwork Fans
  - model Fans
  - Iederen Tailor's
  - NOT Klaar voor geenszins (beginner)

Material	Engrave	Cut
Wood	Yes	Yes
Jade	Yes	
Acrylic	Yes	Yes
Glass	Yes	
Ceramic	Yes	
Delrin	Yes	Yes
Cloth	Yes	Yes
Leather	Yes	Yes
Marble	Yes	
Matte Board	Yes	Yes
Melamine	Yes	Yes
Paper	Yes	Yes
Mylar	Yes	Yes
Press Board	Yes	Yes
Rubber	Yes	Yes
Wood Veneer	Yes	Yes
Fiberglass	Yes	Yes
Painted Metals	Yes	
Tile	Yes	
Plastic	Yes	Yes
Cork	Yes	Yes
Corian	Yes	Yes
Anodized Aluminum	Yes	
Ceramics	Yes	
Stainless Steel	*	
Brass	*	



**\*\*\*means you have to use a spray called "thermark" to spray the surface of the material and then you can mark on it.**





05 Factory Tour



06 **Certifications**

**China**  **zone**





**SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED**

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

## 客户合影及公司文化

## Customers and Company Culture





