

CNC 6090 Máquina Mini CNC gravura 3 eixos com DSP Controller e 2200W Spindle

Projetado e desenvolvido em conjunto pelos nossos técnicos e engenheiros no exterior do Rei Saud University da Arábia Saudita.

A espessura do material aceitável pode alta a 150mm, muito maior do que em geral [mini máquina CNC](#) com no máximo 100 milímetros.



[notebook.](#)

- Trabalhar independentemente.
- interface de slot para cartão SD
Winterface de slot para cartão SD om.
- [2,2 kg de água-de refrigeração fuso, powerfu!](#)
- A velocidade rápida de trabalho.
- suporte de vídeo ao vivo no Youtube.

Quais são as vantagens para o Sistema de Controle de New DSP?

- [sistema DSP independente, trabalhar sem um computador.](#)
- Insira o cartão de memória TF, leitura automática e arquivos de processamento.
- Ao operar a caixa de controle, você pode programar e esculptura diretamente.
- arquivos G-código pode ser editado diretamente, apagar, inserir e assim por diante

Quais são as principais características para esta novo CNC 6090 Mini CNC máquina de gravura 3 Axis?

- interface USB
- Inglês manual disponível.
- [software original mach 3 disponível \(para selecção\)](#)
- [Pode gravar material tal acrílico, bronze, madeira, alumínio, PCB e assim por diante.](#)
- Bolas tripulação fez uma precisão maior.
- [É pode ser atualizado em 4 eixos 6090 CNC Router](#)
- função Auto-Verificação, fácil de configurar origem do eixo Z
- Com conversor de frequência embutido na caixa de controle
- Ele tem uma base broaded e um parafuso mais grosso para material de maior giro.
- interruptores limitados acrescentou.
- De amp confiável &; profissional trustable [China CNC Router fabricante.](#)



3 Parâmetros de eixos CNC 6090 Mini CNC máquina de gravura	
dimensão forma	X860mm * Y630mm * Z480mm
dimensão Max.workpiece	X600mm * Y900mm * Z150mm
materiais de quadros	alumínio liga 6063 e 6061 os perfis do molde de extrusão exclusivos e dedicados. deixei anões falsificadores
espessura do material aceitável	≤150mm
unidades de condução	X: parafuso da esfera 1605
	Y: 2005 parafuso da esfera
	Z: 1605 parafuso da esfera
unidades de deslizamento	X: Dia.30mm cromo eixos placa
	Y: veios de placa cromada Dia.30mm
	Z: veios de placa cromada Dia.16mm

Pisando tipo de motor	57-76 De duas fases 3A 150N.cm
motor do eixo	marca novo eixo de refrigeração de água 2.2kw, 24000RPM
Collet spindle	ER16-A, ferramenta de diâmetro shank 3-10 mm
Repita a precisão	& Lt; = 0,05 milímetros
precisão do eixo	Radial bater acuidades 0,03 mm
Entalhe Instruções	G / arquivos TAB / arquivo nc arquivos de código / NCC
Velocidade máxima	4.000 milímetros / min
velocidade carving	0-2500mm / min (Materiais diferentes diferem)
código de comando	G código
Programas	Mach 3 ou USB software
proteção	Emergência botão de parar
Tensão operacional	AC110V / AC220V

03 Product Images ChinaCCzone














USB Cable

CNC 6090 Mini CNC gravura eixo da máquina 3






04 Applications

ChinaCCzone

Este novo CNC 6090 Mini CNC gravura eixo da máquina 3 pode ser amplamente utilizado para a gravação de madeira, acrílico, latão, Alumimun, PVC, PCB e assim em.



05 Factory Tour

ChinaCNCzone

ChinaCNCzone equipe sempre bem-vindos clientes de todo o mundo para visitar nossa fábrica, e deixe-nos fornecer os melhores modelos different [routers mini-CNC](#) para os usuários juntos.



QA Inspection Area



Mechanical Assembly Area



Machine Commissioning Area



Finish Products Area



Packaging Area



Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine. Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness. Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.



SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及公司文化 Customers and Company Culture



