

01 Product Highlight

China  zone

China CNC Router 3040 4 Axis com 500W DC Spindle e controlador USB.

As características mais importantes como abaixo

1. bola Screw, de alta precisão
 2. 4 eixos pode ser Plug-and play, não há necessidade de substituir a caixa do controlador.
 3. Fuso 500W DC.
 4. Interruptor limitada acrescentou.
 5. Função Auto-Verificação, fácil de configurar origem do eixo Z
 6. Apoio técnico sempre disponível, vídeo suportados.
 7. Software: compatível com Mach3 ou software CNC USB.
 8. CE aprovado
 9. [Pode ser conectado com o computador e notebook por interface USB](#)
 10. manual disponível Inglês.
 11. software mach 3 Original e software Mach3 comum para a seleção.
 12. Pode gravar material tal acrílico, bronze, madeira, alumínio, PCB e assim por diante.
 13. A partir confiável & amp; profissional trustable [China CNC Router fabricante](#).
 14. [Software Original Mach3 pode ser fornecido](#).
 15. Em primeiro lugar 500W DC Spindle [CNC 3040](#) no mercado.
- P.S Temos também 500W DC Eixo 3 Eixo [Máquina CNC 3040](#) para selecção.



02 Parameters



China  zone

China CNC Router 3040 Parâmetros do Eixo 4

Viagens de trabalho eficaz	370 (X) * 280 mm (Y) mm * 55 (Z) mm
----------------------------	-------------------------------------

Forma dimensão	625 * 510 * 410 milímetros
Tamanho da tabela	520 * 320
Materiais quadro	alumínio liga de 6063 e 6061
Unidades de condução X / Y eixo / Z	1204 Fusos de Esferas
Deslizando eixo x unidades	Dia.16mm veios de placa cromada
Unidades de correr eixo Y	Dia.20mm veios de placa cromada
Deslizando eixo Z unidades	Dia.13mm veios de placa cromada
Pisar tipo de motor	57 2.5A de duas fases
Motor do eixo	Marca nova 230w dc motor de 1.000 ~ 8000PRM / Min
Collet eixo principal	ER11 / 3.175 milímetros
Repita precisão	0,05 milímetros
Precisão Spindle	radial batida accyracy é de 0,03 mm
Entalhe Instruções	G código, ou qualquer arquivo de formato apoio MACH3
Ambiente de software	janelas XP / Windows 7
Velocidade máxima	0-3500mm / min
Velocidade Carving	300-2500mm / min (diferentes materiais diferentes)
Conexão de computador	Ligar placa de porta paralela e uma porta USB
Software aceitável	Mach3, USB CNC, EMC2
Proteção	Emergência botão parar
Tensão operacional	AC220V / 110V
Dimensões da embalagem	63 * 51 * 42
Peso	30KG
O parâmetro 4º eixo para China CNC Router 3040	
Tamanho	54 * 59 * 73 milímetros
Diâmetro Top	15 milímetros
Centro-height	50 milímetros
Diâmetro de aperto	Dedo 40 milímetros apertadas
Relação de redução	01:03
Intervalo de erro	0,1







este **USB 3040 CNC 4 Eixo Router** pode ser amplamente utilizado para gravar em madeira, acrílico, latão, Alumimun, PVC, PCB e assim ligar.









QA Inspection Area



Mechanical Assembly Area



Machine Commissioning Area



Finish Products Area



Packaging Area



Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine. Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness. Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.





ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及企业文化



