

01 Product Highlight

ChinaCNCzone

ChinaCNCzone novo SL-1290 130W CO2 Laser acrílico cortador preço competitivo

Características proeminentes

Trabalhando ares: 1200 × 900 mm

Guia: é guia linear para ambos os eixos X e o duplo eixo Y

Nova caixa de controlador DSP

Motor de passo 57

EUA feita a cabeça de laser de nível Industrial

Refrigerador de água compressor CW5000

Poder e velocidade ajustável

Interface USB

Air Assist, remover calor e combustível gases da superfície de corte.

Incorporado exaustor, fácil instalação, o transporte mais seguro.

Eixo rotativo, gravar qualquer objeto cilíndrico.

Plataforma de celular

Painel de controle intuitivo, definir velocidade, poder e mais controles diretamente a partir do laser.

Água de resfriamento e sistema de proteção com um chiller.

Postulando a laser

Botão de paragem de emergência.

Da China profissional [Fornecedor de máquina de gravura do Laser de CO2](#).

02 Parameters

ChinaCNCzone

Laser tipo	selado CO2 máquina de gravura do laser
Laser poder	130W
Gravura área	1200 × 900 mm
Gravura profundidade	0-20 mm (acrílico)
Gravura velocidade	0-60000mm/min
Corte Velocidade	0-1800 mm
Localização de precisão	0,01 mm
Redefinindo posição precisão	± 0.05 mm
Trabalhando tensão	AC110-220V ±10%.50-60HZ
Poder	< 1, 000W
De funcionamento temperatura	0-45 ° C
De funcionamento umidade	5-95%


Mínimo dar forma personagem	Inglês 1 × 1 mm
Gráfico formato com suporte	BMP, PLT, DST, DXF, e AI
De condução sistema	Passo a passo
Controle software de	CorellLASER, CorelDraw, laserdrw
Comunicação interface de	Windows XP / Vitória 7 / Vitória 8
De resfriamento modo de	Water-cooling e proteção sistema ou escolha indústria refrigerador cw5000
Auxiliar equipamentos	Exaustor, ar-exaustão tubulação de
Controlando software de	DSP controle sistema
Compatível software de	CorelDRAW Automático CAD Photoshop



Fotos do cortador do Laser do CO2 acrílico SL-1290 130W











import motor, Efficient and
safe





The control panel can easily control the machine in time, can power, speed adjust speed, power according to different materials and expected results

THE CONTROL PANEL CAN EASILY CONTROL THE MACHINE IN TIME, ACCORDING TO DIFFERENT MATERIAL AND THE EXPECTED EFFECT OF POWER AND SPEED.

04

Applications

China  zone

SL-1290 130W CO2 Laser cortador de acrílico pode ser amplamente utilizado

- Publicidade & Design pessoal
- Maker artesanato
- Fãs marcenaria
- Fãs modelo
- Alfaiate de couro
- Não está pronto para Nowise(beginner)


Material	Engrave	Cut
Wood	Yes	Yes
Jade	Yes	
Acrylic	Yes	Yes
Glass	Yes	
Ceramic	Yes	
Delrin	Yes	Yes
Cloth	Yes	Yes
Leather	Yes	Yes
Marble	Yes	
Matte Board	Yes	Yes
Melamine	Yes	Yes
Paper	Yes	Yes
Mylar	Yes	Yes
Press Board	Yes	Yes
Rubber	Yes	Yes
Wood Veneer	Yes	Yes
Fiberglass	Yes	Yes
Painted Metals	Yes	
Tile	Yes	
Plastic	Yes	Yes
Cork	Yes	Yes
Corian	Yes	Yes
Anodized Aluminum	Yes	
Ceramics	Yes	
Stainless Steel	*	
Brass	*	



"" means you have to use a spray called "thermark" to spray the surface of the material and then you can mark on it.









Factory



Workshop



06 Certifications

China  zone



SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及公司文化 Customers and Company Culture

