

Última área de trabalho pequena [CNC de 5 eixos](#) Máquina de trituração do gravador do router 6040 de ChinaCNCzone.

Nós também chamamos isso [HY-6040 Versão 2](#).

De acordo com a solicitação dos usuários, atualizamos a configuração conforme abaixo:

1. Suporte USB (o antigo com porta paralela)
2. Com 5 driver independente para cada eixo. (O antigo é 5 em 1, não alta precisão um em dependente)



3. Use mainboard de controle integrado, muito estável.



4. Com tanque de água de aço inoxidável. (O velho é tanque de água acrílica)
5. Especialmente projetar o fixador para o 5º eixo, e a vibração foi reduzida de forma eficiente e trazer alta precisão.
6. Fornecer o teste de código-G e suporte técnico livremente.
7. Os usuários precisam pagar o design de código G personalizado.

Fácil operação porque:

- Chip de controle inteligente de micro computador integrado de alta velocidade.
- Com monitor LCD digital externo e controlador de volante.
- O processo de trabalho pode ser rastreado, gravado no monitor LCD digital automaticamente.
- Software Mach 3
- Construído no conversor frequency e sem caixa do controlador.

Maior precisão porque:


- Atravesse o design da plataforma escorregadia em vez do design do pórtico.
- A folha de base de alumínio é pesada, o que pode garantir que não haja vibração durante o trabalho.
- Com função de verificação automática.
- Fuso refrigerado a água de frequência 1500w / 2200W para sua seleção.

- Parafuso da esfera.

**Você pode comprar isso Última Área de Trabalho do Small Desktop 5 Axis [Roteador CNC 6040](#)
Máquina de trituração do gravador de nós sem qualquer preocupação**

- Aprovado pela CE.
- Suporte de vídeo.
- Inglês manual disponível.
- O software Mach 3 envia com a máquina como um CD.
- **Pode material de rocha bem 45 graus.**
- De confiável & profissional confiável [China Router CNC](#) fabricante.





Última área de trabalho pequena 5 eixos CNC 6040 Fresadora de Roteador Router V2	
dimensão do produto	715 (H) * 700 (L) * 610 (W) mm
área de trabalho eficaz	600 * 400 * 150 mm
fuso de esferas de precisão	1605
Material ferroviário XYZ	eixo de cromo duro
Diâmetro do trilho XY	20 mm
Diâmetro do trilho Z	16 mm
Torque do eixo XYZ	57 * 78 250 OZ / IN (2.2N / CM)
4 e 5	57 * 56
4ª e 5ª relação de transmissão	1: 6
Repetir a precisão de posicionamento	0,01 mm
precisão de trabalho	0,02 mm
velocidade de processamento	0-4000 mm / min

Velocidade de rotação do eixo B no eixo A	0-180 rpm / min
Carga máxima da tabela XY	50 kg
Carga máxima da mesa do eixo XY + A + B	15 kg
material da bagageira	aço inoxidável
trocando a fonte energética	24V 350W integrado
poder do fuso	Eixo de frequência refrigerado a água de 1500W / 2200W
potência de entrada	Fonte de alimentação 220V / 110V
corrente de saída	drive 4.5A (pico 5A)
tamanho da pinça	3 / 3.175 / 6mm se precisar que outros mudem para o ER11 primeiro
bomba de água de alta eficiência	55 W, 46,6 L / min
motor de ignição	57 * 78 motores de passo (2 fios de duas fases)
material de gravura	Metal, latão, acrílico, madeira, alumínio, aço inoxidável
	(dureza menos de 45 graus)
suporte de sistema de computador	windowXP
como se conectar com o computador	Porta paralela de 25 pinos
Programas	MACH3 3.04
peso líquido	103 kg
embalagem	Caixa de madeira
embalagem exterior	88 * 96 * 92 (cm)
peso	149 kg
























04 Applications

ChinaCNCzone

Este Desktop Pequeno 5 Eixo CNC 6040 Router Gravadora Fresadora pode ser amplamente utilizado para gravar madeira, acrílico, latão, alumimun, PVC, PCB e assim em.







05 Factory Tour

ChinaCNCzone

ChinaCNCzone equipe sempre bem-vindos clientes de todo o mundo para visitar o nossa fábrica, e vamos fornecer os melhores modelos different [mini máquina CNC](#) para os usuários juntos.



QA Inspection Area



Mechanical Assembly Area



Machine Commissioning Area



Finish Products Area



Packaging Area



06

Certifications

China CCzone



07 Company culture ChinaCNCzone



