

Este tabletop [3 eixos CNC Router](#) 6090 é com a caixa Controlador DSP, é um novo modelo [router mini-CNC](#) por ChinaCNCzone.

Operação fácil, porque:

- [Wom DSP caixa do controlador](#), não há necessidade de connecte com qualquer computador ou notebook.
- Trabalhar independentemente.
- Interface de slot para cartão SD
Wom SD slot para cartão de interface.
- [2.2kg refrigerado a água-spindle, Powerfu!](#)
- Velocidade de funcionamento rápida.
- Suporte de vídeo ao vivo no Youtube.

Quais são as vantagens para o Sistema de Controle de Nova DSP?

- [Sistema DSP independente, trabalhar sem um computador.](#)
- Insira o cartão de memória TF, leitura automática e arquivos de processamento.
- Ao operar a caixa de controle, você pode programar e esculpindo diretamente.
- Arquivos G-código pode ser editado diretamente, apagar, inserir, e assim por diante

Quais são as principais características para este novo tabletop 3 eixos CNC Router 6090?

- Interface USB
- Manual de Inglês disponível.
- [Software Original mach 3 disponível \(para selecção\)](#)
- [Pode gravar material tal acrílico, bronze, madeira, alumínio, PCB e assim por diante.](#)
- Bolas tripulação fez uma precisão maior.
- [Ele pode ser atualizado em 4 eixo é \[6090 CNC Router\]\(#\)](#)
- Função Auto-Verificação, fácil de configurar origem do eixo Z
- Com conversor de frequência embutido na caixa de controle
- Ele tem uma base broaded e um parafuso mais grosso para o material de trabalho maior.
- Comutadores limitadas adicionado.
- De amp confiável & profissional trustable [China CNC Router fábrica.](#)

Tabletop 3 Axis CNC Router 6090 parâmetros	
Forma dimensão	X860mm * * Y630mm Z480mm
Dimensão Max.workpiece	X600mm * * Y900mm Z100mm
Materiais quadro	alumínio liga 6063 e 6061 os perfis exclusivos e dedicados extrusão molde. deixei anões falsificadores


Espessura do material Aceitável	≤100mm
Unidades de condução	X: 1605 parafuso da esfera
	Y: 2005 parafuso da esfera
	Z: 1605 parafuso da esfera
Deslizando unidades	X: Dia.30mm eixos cromados placa
	Y: Dia.30mm eixos placa cromada
	Z: Dia.16mm eixos placa cromada
Pisar tipo de motor	57-76 de duas fases 3A 150N.cm
Motor do eixo	marca novo eixo de refrigeração de água 2.2kw, 24000RPM
Collet Spindle	ER16-A, Ferramenta de diâmetro shank 3-10 mm
Repita precisão	& It; = 0,05 milímetros
Precisão Spindle	Radial bater acuidades 0,03 mm
Entalhe Instruções	G códigos / arquivos TAB / arquivo nc / arquivos NCC
Velocidade máxima	4.000 milímetros / min
Velocidade Carving	0-2500mm / min (diferentes materiais diferentes)
Código de comando	G código
Programas	Mach Software 3 ou USB
Proteção	Emergência botão parar
Tensão operacional	AC110V / AC220V









SMC4-4-16A16B








6090 embalagem eixo CNC Router 4



04 Applications

China  zone

Esta nova Tabletop 3 eixos CNC Router 6090 pode ser amplamente utilizado para gravar em madeira, acrílico, latão, Alumimun, PVC, PCB e assim ligar.



05 Factory Tour

ChinaCNCzone

ChinaCNCzone equipe sempre bem-vindos clientes de todo o mundo para visitar nossa fábrica, e deixe-nos fornecer os melhores modelos different [routers mini-CNC](#) para usuários juntos.



QA Inspection Area



Mechanical Assembly Area



Machine Commissioning Area



Finish Products Area



Packaging Area



06

Certifications

China  zone

Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine. Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness. Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.



SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及公司文化 Customers and Company Culture



