

CNC 6090 Машина Mini ЧПУ гравировальный 3 оси с контроллером DSP и 2200W шпинделя

Разработаны и разработаны совместно с нашими специалистами и зарубежными инженерами Университета короля Сауда из Саудовской Аравии.

Приемлемая толщина материала может высокого до 150 мм, намного больше, чем общее [Машина мини-CNC](#) с макс 100 мм.





Blank area for notes or additional information.

Простое управление, так как:

- With DSP контроллер коробки, нет необходимости конклучении с любой компьютер или ноутбук.

- Работать независимо.
- SD интерфейс слот для карт памяти
With SD слот для карт интерфейса.
- [2.2kg с водяным охлаждением шпинделя, powerfu!](#)
- Быстрая скорость работы.
- Живая поддержка видео на Youtube.

Каковы преимущества для системы управления нового DSP?

- [Независимая система DSP, работать без компьютера.](#)
- Вставьте карту памяти TF, автоматическое считывание и обработку файлов.
- При работе блока управления можно программировать и резьба непосредственно.
- G-код файлы можно сразу редактировать, удалять, вставлять и т.д.

Каковы основные возможности для этого **новый CNC 6090 Мини-гравировальный станок с ЧПУ 3 оси?**

- интерфейс USB
- Английский мануал доступен.
- [Оригинальное программное обеспечение Mach 3 доступно \(для выбора\)](#)
- [Может гравировать материал, такой акрил, латунь, дерево, алюминий, РСВ и так далее.](#)
- Шары экипаж сделал это более высокая точность.
- [Он может быть обновлен на 4 оси 6090 фрезерный станок с ЧПУ](#)
- Функция автоматической проверки, легко установить происхождение оси Z
- С помощью встроенного преобразователя частоты в блоке управления
- Она имеет broaded основание и толстый винт для увеличения материала работает.
- Ограниченные выключатели добавил.
- От надежного и усилителя; надёжная Профессионально [Китай Маршрутизатор CNC производитель.](#)



CNC 6090 Mini ЧПУ гравировальный станок 3 Параметры осей	
размер формы	X860mm * Y630mm * Z480mm
размер Max.workpiece	X600mm * Y900mm * Z150mm
Каркасные материалы	алюминий сплав 6063 и 6061 уникальных и специализированных профилей экструзии формы. позволять Фальшивомонетки карлики
Толщина приемлемого материала	≤150mm
Вождение единиц	X: 1605 шариковый винт
	Y: 2005 шариковый винт
	Z: 1605 шариковый винт


Скользящие блоки	X: Dia.30mm хромированные валы пластины
	Y: Dia.30mm валы хромированные пластины
	Z: Dia.16mm валы хромированные пластины
Шагая тип двигателя	57-76 двухфазная 3A 150N.cm
мотор шпинделя	марка новый 2.2kw шпиндель водяного охлаждения, 24000RPM
Шпиндель цанговый	ER16-A, 3-10 мм инструмент диаметр хвостовика
точность повторения	& Л; = 0.05мм
Шпиндель точность	радиальный бить остроконечностей 0,03 мм
резьба по дереву Инструкции	г код / TAB файлы / NC файл / файлы НКК
Максимальная скорость	4000мм / мин
скорость Carving	0-2500мм / мин (Различные материалы отличаются)
код команды	г код
Программного обеспечения	Max 3 или USB программное обеспечение
защита	Крайняя необходимость Стоп
Рабочее напряжение	AC110V / AC220V











СНС 6090 Mini ЧПУ гравировальный станок 3 Ось





04 Applications

ChinaCCzone

Этот новый CNC 6090 Mini ЧПУ гравировальный станок 3 Ось могут быть широко использованы для гравирования дерева, акрил, латунь, aluminum, ПВХ, РСВ и так на.



05 Factory Tour


ChinaCNCzone

ChinaCNCzone команда всегда приветствуем клиентов со всего мира посетить наш завод, и дайте нам обеспечить лучшие модели ти различных [Маршрутизаторы с ЧПУ мини](#) для пользователей вместе.



Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine. Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness. Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.



SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及公司文化 Customers and Company Culture



