

ЧПУ 6040 DIY 4 оси Фрезерный станок с ЧПУ, один из наших лучших продажи [Маршрутизаторы с ЧПУ мини](#),

## **Выдающиеся характеристики как ниже**


1. 1500w / 2200w с водяным охлаждением шпинделя для выбора
  2. 4-я ось может быть Плагин и играть, нет необходимости в замене контроллера окно.
  3. Техническая поддержка всегда доступны с живой поддержкой видео.
  4. Винт шарика высокой точности.
  5. Независимый источник питания для материнской платы, продлить жизнь с помощью.
  6. Программное обеспечение: совместимая с Mach3 или USB программного обеспечения ЧПУ.
  7. Общество с ограниченной выключатель добавил.
  8. Функция автоматического Проверка, легко установить происхождение оси Z.
  9. С 4 оси, может выгравировать Cylindrical объект.
  10. Может быть подключен к компьютеру и ноутбуку с помощью USB-интерфейса параллельного порта для компьютер.
  11. Can выгравировать материала такой акрил, латунь, дерево, алюминий, PCV и так далее.
  12. Диаметр шпинделя: 80 мм
  13. Может поставляться с нашего склада за рубежом.
- P.S: **Оригинал Mach3** мягкий доступны



|                                                     |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЧПУ 6040 DIY 4 оси Фрезерный станок с ЧПУ Параметры |                                                                                                                        |
| эффективная работа путешествия                      | 375 (X) 535 мм * (Y), мм * 65 (Z) мм                                                                                   |
| измерение формы                                     | 890 * 690 * 525mm                                                                                                      |
| измерение рабочий стол                              | 742mm * 480mm                                                                                                          |
| каркасные материалы                                 | Алюминиевый сплав 6063 и 6061 уникальных и специальные формы для экструзии профилей. позволять Фальшивомонетки карлики |
| приемлемым толщина материала                        | ≤95mm                                                                                                                  |
| вождение единиц                                     | 1 605 шариковый винт (X / Y / Z ось)                                                                                   |
| sliding единиц                                      | Dia.16mm хром пластины валы (ось X),                                                                                   |
|                                                     | Dia.20mm хром валы плиты (ось Y)                                                                                       |
|                                                     | Dia.13mm хром пластины валы (ось Z)                                                                                    |
| активизации тип двигателя                           | 57 двухфазной 3A 150N.cm                                                                                               |
| мотор шпинделя                                      | Новый 1500W водяное охлаждение шпинделя, 24000RPM                                                                      |
| главная ось цанговый                                | ER-11A 3-7mm, ЭР-16A 3-10mm                                                                                            |
| Точность повторения                                 | 0,05 мм                                                                                                                |
| шпинделя точность                                   | радиальное биение Точность 0,03 мм                                                                                     |
| Программная среда                                   | Поддержка MACH3 Windows XP, поддержка USB CNC Windows XP, Windows 7                                                    |
| максимальная скорость                               | 0-4000mm / мин                                                                                                         |
| устройство управления                               | Тороидальный трансформатор + ШИМ модуля питания + TB6560 3Axis езды доска                                              |
| подключение к компьютеру                            | USB-порт и параллельный порт                                                                                           |
| код команды                                         | G-код, или любой Формат файла MACH3 поддержка                                                                          |
| защита                                              | Экстренная остановка кнопка                                                                                            |
| рабочее напряжение                                  | 220V / 110V переменного тока                                                                                           |
| аксессуары                                          | насос, авто инструмент проверки, резец, так же, как аксессуары фото                                                    |
| гарантия                                            | два года                                                                                                               |
| Пакет и размер                                      | две коробки Пакет, 60 * 52 * 43см и 80 * 22 * 63см                                                                     |
| Вес брутто                                          | 58кг                                                                                                                   |
| <b>4-й параметр ось для ЧПУ 6040</b>                |                                                                                                                        |
| размер                                              | 63 * 60 * 73мм                                                                                                         |
| верхний диаметр                                     | 15mm                                                                                                                   |
| центр высоты                                        | 60мм                                                                                                                   |
| Диаметр зажима                                      | 45mm палец плотно пригнанный                                                                                           |
| Коэффициент уменьшения                              | 1:03                                                                                                                   |
| диапазон ошибок                                     | 0,1                                                                                                                    |









## 04 Applications

ChinaCCzone

Эта ЧПУ 6040 DIY 4 оси Фрезерный станок с ЧПУ может быть широко использован как показано ниже:

А. Широко используются не только для алюминия, но также акрил, латуни, дерева, ПВХ, ПХБ и так далее.


Б. Идеально подходит для фрезерования, гравировки, сверления и усилителя; маршрутизации.

С. Для промышленности, технологии исследований, рекламный дизайн, искусств Творения, преподавания, студенческий проект и хобби целей, Строительство модели решений, рекламные вывески, произведения искусства, ремесла, модели самолетов, модели RC частей



[www.chinacnczone.com](http://www.chinacnczone.com)

# Live Demo




PVC




DOUBLE COLOR BOARDS



WOOD



CARBON FIBER REINFORCED  
PLASTICS PLATE



PCB



WAX



DOUBLE COLOR BOARDS



EPOXY TOOLING BOARD







**QA Inspection Area**



**Mechanical Assembly Area**



**Machine Commissioning Area**



**Finish Products Area**




**Packaging Area**



Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine. Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness. Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.





ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

## 客户合影及企业文化

