Product Highlight



CNC6040Z Мини <u>Алюминий с ЧПУ машина</u> с 2200W шпинделя

Выдающиеся характеристики как ниже

- 1. Мощный 2200w С водяным охлаждением шпинделя для выбора
- 2. Может обработки алюминия
- 3. Техническая поддержка всегда доступны с живой поддержкой видео.
- 4. Винт шарика высокой точности.
- 5. Независимый источник питания для материнской платы, продлить жизнь с помощью.
- 6. Программное обеспечение: совместимая с Mach 3 или USB программного обеспечения ЧПУ.
- 7. Общество с ограниченной выключатель добавил.
- 8. Функция автоматического Проверка, легко установить происхождение оси Z.
- 9. Может быть подключен к компьютеру с помощью параллельный порт и ноутбук через интерфейс USB
- 10.Сап выгравировать материала такой акрил, латунь, дерево, алюминий, РСВ и так далее.
- 11. Диаметр шпинделя: 80 мм
- 12. Это <u>ЧПУ 6040Z</u> имеет 3 оси и 4 оси для slection.
- 13. Мы также есть <u>HY-3040</u> а также <u>ЧПУ 6090</u> 2200 <u>**ЧПУ алюминий**</u>

P.S: Оригинал Mach3 мягкий доступны



02 Parameters




| эффективная работа путешествия | 375 (X) 535 мм * (Y), мм * 65 (Z) мм |
|-----------------------------------|--|
| измерение формы | 890 * 690 * 525mm |
| измерение рабочий стол | 742mm * 480mm |
| каркасные материалы | Алюминий сплав 6063 и 6061 уникальных и специализированных профилей формы экструзии. позволять Фальшивомонетчики карлики |
| приемлемым толщина материала | ≤95mm |
| вождение единиц | 1 605 шариковый винт (X / Y / Z ось) |
| dliding единиц | Dia.16mm хром пластины валы (ось X), |
| | Dia.20mm хром валы плиты (ось Y) |
| | Dia.13mm хром пластины валы (ось Z) |
| активизации тип двигателя | 57 двухфазная 3A 150N.cm |
| мотор шпинделя | Марка Новый 2200 шпинделя водяного охлаждения, 24000RPM |
| главная ось цанговый | ER-11A 3-7mm, ЭР-16A 3-10mm |
| Точность повторения | 0,05 мм |
| шпинделя точность | радиальный бить точность 0.03 мм |
| Программная среда | MACH3 Поддержка Windows XP, поддержка USBCNC Windows XP, Windows 7 |
| максимальная скорость | 0-4000mm / мин |
| устройство управления | Тороидальный трансформатор + ШИМ модуля питания + TB6560 3Axis езды доска |
| подключение к компьютеру | USB порт и параллельный порт |
| код команды | г Код, или любой другой файл формата поддержка МАСНЗ |
| защита | Крайняя необходимость Стоп |
| рабочее напряжение | 220B / AC110V |
| аксессуары | насос, авто проверка инструмент, фрезы, так же, как аксессуары фото |
| гарантия | два Год |
| Пакет и размер | два Коробки пакет, 60 * 52 * 43см и 80 * 22 * 63см |
| Вес брутто | 58кг |
| | |











































DOUBLE COLOR BOARDS

WOOD

CARBON FIBER REINFORCED PLASTICS PLATE









PCB

WAX

DOUBLE COLOR BOARDS EPOXY TOOLING BOARD





05 Factory Tour



















Certifications



Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine, Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness, Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.





















Company culture









