

ChinaCNCzone Последний CNC 6040Z 3 оси Мини-CNC Фрезерный станок для продажи

Эффективная рабочая путешествия 580 (X) мм * 400 (Y) мм * 105 (Z) мм

размер формы 880 * 670 * 640mm

размер Max.workpiece 750мм * 450мм & л; 150 мм

Размер Рабочий стол 750мм * 480мм

приемлемая толщина материала ≤150mm

Отличные функции, как показано ниже

1. 1500w / 2200w С водяным охлаждением шпинделя для выбора
 2. Может быть обновлен на 4 оси Фрезерный станок с ЧПУ 6040 без труда.
 3. Техническая поддержка всегда доступна с поддержкой живого видео.
 4. Шариковый винт высокой точности.
 5. Независимый источник питания для системной платы, продлить используя жизнь.
 6. Программное обеспечение: совместимо с Mach 3 или USB программное обеспечение ЧПУ.
 7. Ограниченный переключатель.
 8. Функция автоматического проверки, легко установить происхождение Z оси.
 9. Может быть подключен к компьютеру с помощью параллельный порт и ноутбук с интерфейсом USB
 10. Can гравировать материал, такой акрил, латунь, дерево, алюминий, РСВ и так далее.
 11. Диаметр шпинделя: 80 мм
 12. Может поставляться с нашего склада за рубежом.
 13. От профессионального фарфора мини-CNC производитель маршрутизатор,
- P.S: Оригинал Mach3 мягкий доступен

Примечание: Вы можете также заинтересуют ниже, просто нажмите ссылку ниже ::

A. [Выдающиеся характеристики для ChinaCNCzone Mach 3 USB CNC 6040 3 Ось 1500W 2200W](#)

B. [Сравнения с ЧПУ 6040, сделанные ChinaCNCzone и другими поставщиками,](#)

C. [Каковы различия между ChinaCNCzone NEW ЧПУ 6040 и старой версии?](#)



CNC 6040Z Маршрутизатор CNC мини Параметры (последняя версия releasef)		
Эффективная рабочая путешествия		580 (X) мм * 400 (Y) мм * 105 (Z) мм
размер формы		880 * 670 * 640mm
размер Max.workpiece		750мм * 450мм & л; 150 мм
Размер Рабочий стол		750мм * 480мм
Каркасные материалы		алюминиевого сплава 6063 и 6061 уникальный и посвященный плесени экструзионные профили. пусть фальшивомонетчиков карликов
приемлемая толщина материала		≤150mm
Вожделение единиц	ось X	1605 шариковинтовая
	ось Y	1605 шариковинтовая
	ось Z	1605 шариковинтовая
Скользкие блоки	ось X	Dia.16mm валы хромированные пластины
	ось Y	Dia.20mm валы хромированные пластины
	ось Z	Dia.13mm валы хромированные пластины
Шагая тип двигателя		57 двухфазная 3A 150N.cm
мотор шпинделя		совершенно новое охлаждение 1.5KW воды шпинделя, 24000RPM
Основная ось цанговый		ER11 / 3,175 мм / 6 мм
точность повторения		0.05мм
Шпиндель точность		радиальное биение остроконечностей 0.03 мм
резьба по дереву Инструкции		G-код / TAB файлов / н.д. файл / файлы HKK / DXF файла / GERBER
интерфейс связи		через параллельный и USB- соединение с компьютером
Программная среда		Windows XP / Win7 / Win8 / Win10
Максимальная скорость		0-4000mm / мин

скорость Carving	0-2500mm / мин (различные материалы отличаются)
Устройство управления	Тороидальный трансформатор модуль + PWM источник питания + TB6560 3Axis плата привода
подключение к компьютеру	параллельный порт / порт USB
код команды	G-код
Приемлемый программное обеспечение	Mach3, USBCNC
защита	Кнопка аварийного останова
Рабочее напряжение	AC110V / AC220V
Вес машины (вес упаковки)	3 оси 57кг 4 ось 60KG
размер пакета	верх: 62 * 49 * 52см Bot: 80 * 22 * 63см


03 Product Images

ChinaCNCzone









04 Applications ChinaCNCzone

Эта CNC 6040Z [Маршрутизатор 3 оси с ЧПУ](#) могут быть широко использованы как показано

ниже:

А. Широко используются не только для алюминия, но и акрил, латунь, дерево, ПВХ, ПХБ и так далее.

В. Идеально подходит для фрезерования, гравировки, сверления и усилителя; маршрутизации.

С. Для промышленности, исследования технологии, Дизайн рекламы, Искусство Создание, Обучение, студенческий проект и хобби Цели, модель здания Изготовление, рекламные вывески, произведения искусства, ремесла, моделей самолетов, RC модели детали






PVC

DOUBLE COLOR BOARDS

WOOD

CARBON FIBER REINFORCED
PLASTICS PLATE



PCB

WAX

DOUBLE COLOR BOARDS EPOXY TOOLING BOARD







QA Inspection Area



Mechanical Assembly Area



Machine Commissioning Area



Finish Products Area




Packaging Area



Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine. Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness. Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.





ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及企业文化

