01 Product Highlight

Китай ЧПУ 3040 4 оси с 500W DC шпинделя и USB контроллер.

Выдающиеся характеристики как ниже

1. шариковый винт, высокая точность
2. 4-я ось может быть Плагин и играть, нет необходимости в замене контроллера окно.
3. Шпиндель 500W DC.
4. Общество с ограниченной выключатель добавил.
5. Функция автоматического Проверка, легко установить происхождение оси Z
6. Техническая поддержка всегда доступны, видео поддерживается.
7. Программное обеспечение: совместимая с Mach3 или USB программного обеспечения ЧПУ.
8. CE утвержден
9. Может быть подключен к компьютеру и ноутбуку по интерфейсу USB
10. Английское руководство доступно.
11. Оригинал Mach 3 программное обеспечение и программное обеспечение общего Mach3 для выбора.
12. Можно выгравировать материала такой акрил, латунь, дерево, алюминий, PCB и так далее.
13. С надежным и усилителя; надежным профессиональный Китай ЧПУ производитель.
14. Оригинальное программное обеспечение Mach3 может быть предоставлена.
15. Во-первых 500W DC шпинделя ЧПУ 3040 в магазине.

P.S У нас также есть 500W DC шпинделя оси 3 ЧПУ машина 3040 для выбора.

02 Parameters

Китай ЧПУ 3040 4 оси Параметры

Эффективная рабочая путешествия	370 (X) 280 мм * (Y), мм * 55 (Z) мм
Размер Форма	625 * 510 * 410 мм
Размер стола	520 * 320
Каркасные материалы	алюминий сплав 6063 и 6061
Схема единиц X / Y оси / Z	1204 Шариковый винт
Раздвижные единицы ось X	Dia.16mm хром валы плиты
Раздвижные единиц по оси Y	Dia.20mm хром валы плиты
Раздвижные единицы ось Z	Dia.13mm хром валы плиты
Выйдя тип двигателя	57 Двухфазный 2.5A
Мотор шпинделя	Марка Новый 230W двигатель постоянного тока 1000 ~ 8000PRM / мин
Основная ось цанговый	ER11 / 3.175 мм
Точность повторения	0,05 мм
Шпиндель точность	радиальный бить accyracy составляет 0,03 мм
Резьба Инструкции	г Код, или любой другой файл формата поддержка MACH3
Программное окружение	Windows XP / Windows 7
Максимальная скорость	0-3500mm / мин
Скорость Резьба	300-2500mm / мин (различные материалы отличаются)
Подключение к компьютеру	На доска параллельный порт и USB-порт
Приемлемый программное обеспечение	Mach3, USB-ЧПУ, EMC2
Защита	Крайняя необходимость Стоп
Рабочее напряжение	220В / 110
Размеры упаковки	63 * 51 * 42
Вес	30 кг
4-й параметр оси для Китай ЧПУ 3040	
Размер	54 * 59 * 73мм
Верхний диаметр	15mm
Центр высота	50мм
Зажим диаметр	40mm палец плотно пригнанный
Передаточное отношение	1:03
Диапазон ошибок	0,1

MINI-CNC ENGRAVING MACHINES
POWER
SPINDLE
EMERGENCY STOP
Z-DQ
4 Axis Controller


USB Cable
JIPING V3.9
3163B

Ball screw high precision

Эта **Укрсоцбанка 3040 ЧПУ 4 оси маршрутизатор** могут быть широко использованы для того чтобы выгравировать дерево, акрил, латунь, alumimun, ПВХ, PCB и так на.

3040

GOEDS VLCAKE
HOTEL
No.01002
No.01002
GOEDS VLCAKE
HOTEL

UTK-60 型绞肉机



QA Inspection Area

Mechanical Assembly Area

机器调试区
Machine Commissoning Area

成品测试区
Finish Products Area

ChinaCNCzone
Packaging Area

Always be imitated,never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine, Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold, The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness, Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.



07 Company culture

ChinaCCzone

SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone,engrave your colorful life!

客户合影及公司文化
Customers and Company Culture