ChinaCNCzone новые DSP CNC 6090 Мини ЧПУ маршрутизатор с 1500 Вт/2200W шпинделя и прохладный системы водоснабжения

Почему Добавление приемника системы охлаждения?
Он может охладить шпинделя и защитить компьютер.
Избегайте шпинделя сжечь out.when вам
Можно выгравировать высокой твердости или металла
Он может улучшить эффективность и точность машины.



Каковы основные характеристики для этой новой 6090 DSP CNC Мини-станок с ЧПУ ?
1.Допустимая толщина материала и эффективной рабочей области оси Z-150 мм.
2. Новые добавил воды системы охлаждения, увеличения рабочей области и продлить срок эксплуатации.
3. с выбором 1500W и 2200W шпинделя
4. он может быть обновлен в 4 оси CNC Маршрутизатор легко, нужно просто купить 4 оси, затем подключить и использовать.
5. USB интерфейс
6. Английский руководство доступны.
7. можно выгравировать материал такой акрил, латунь, дерево, алюминий, ПХД и так далее.
8. шарики экипаж сделал это более высокой точностью.
9.Auto Проверка функции, легко установить происхождение оси Z
10. с преобразователем частоты встроенного в блок управления
11. имеет базу broaded и толще винт для больших рабочих материала.
12. ограниченное выключатели добавил.
13. от надежных и правдоподобные профессиональный Маршрутизатор CNC Китай производителя.

14.Он имеет три различных типов контроллеров согласно потребности пользователей. (USB контроллер USB CNC программного обеспечения и параллельный порт для программного обеспечения ЧПУ mach3, контроллер DSP коробки нет необходимости использовать mach3 программного обеспечения и mach3 USB контроллер коробки для mach3 программного обеспечения.)

Каковы преимущества окна контроллера USB?

1. с помощью кабеля USB CNC можно использовать программное обеспечение ЧПУ usb
2. с параллельного порта вы можете использовать программное обеспечение mach3
3. Высокая производительность, снизить затраты.



Каковы преимущества окна DSP контроллера?

1. с коробки контроллер DSP с независимой системой DSP мини-маршрутизатор CNC может работать без компьютера.
2. После копирования G-код к вашей карточке SD можно вставлять карты памяти TF TF слот для карты на поле контроллер DSP и затем запустить G-код напрямую,
3 файлов G-кода можно непосредственно редактировать, удалять, вставлять через систему контроллер DSP.
4. очень легко управлять и подходит для завода.
5. Выберите мини-маршрутизатор CNC с DSP контроллер системы, нет необходимости для использования по mach3 больше.

Каковы преимущества Mach3 USB контроллер коробки?

1. для пользователей, которые знакомы с программным обеспечением mach3, выберите этот контроллер можно использовать mach3 программное обеспечение легко через USB интерфейс напрямую.
2. Высокая производительность, экономия времени и расходов немного выше.

Что такое измерение для этого [Маршрутизатор CNC 6090](#) 3 оси?



02 Parameters

3 оси с ЧПУ 6090 маршрутизатор Параметры	
Эффективные рабочие поездки	600 (X) мм * 900 (Y) мм * 150 (Z) мм
Размер фигуры	890 * 1250 * 670 мм
Материалы рамы	Алюминиевый сплав 6063 и 6061 уникальными и самоотверженные плесень экструзии профилей. Пусть фальшивомонетчики карликов
Оси	3 оси и оси 4 версии
Допустимая толщина материала	≤150mm
Управляя единицы	X, Z SFUR1605-DFC7-P0 винт шарика, Винт шарика Y SFUR2005-DFC7-P0

Раздвижные единиц по оси X	Dia.30mm хром пластины валы
Раздвижные единицы по оси Y	Dia.30mm хром пластины валы
Скользящие блоки Z оси	Dia.16mm хром пластины валы
Шагая мотор тип	57 двухфазной 3A 150N.cm
4 оси размер и точность	220 (L) * 116 (W) * 105 (H) мм, 9 кг передачи соотношение: 1:3, 0,6 градусов/шаг, K11
4Axis максимальный диаметр зажима	Центр Высота 65 мм, 3 челюсти 80 мм патрон, максимум зажима 125 мм, задняя бабка максимального расширения длина 50 мм, максимальный зажима вес 30 кг
Мотор шпинделя	Changlong GDZ80-2.2, 24000 об/мин, 1500/2200 Вт
Основные оси цанги	ER20 1-13 мм
Точность повтора	0.05 мм
Точность шпинделя	радиальные бить acuities 0,03 мм
Максимальная скорость	0-4000 мм/мин
Блок управления	E100S2R2B + JMC542 привода Совет + 1635A 4-й оси привода Совет + контроллер DSP
Подключение компьютера	DSP контроль не требуется подключить компьютер
Код команды	G-код, или любого MACH3 поддержки формата файла
Защита	Кнопка аварийной остановки
Рабочее напряжение	AC220V/110V
Аксессуары	Насос, Автопроверка инструмент, режущий, баннер и так далее.
Гарантия	Два года
Размер пакета	Один пакет деревянные коробки, 121 * 86 * 82 см
Вес брутто	156 КГ

03 Product Images

ChinaCNCzone

ChinaCNCzone
www.china-cncrouter.com
CNC 6090

ChinaCNCzone
www.china-cncrouter.com
CNC 6090Z

ChinaCNCzone
www.china-cncroutes.com

ChinaCNCzone
www.china-cncrouter.com

CNCzone
-cncrouter.co



Мини ЧПУ CNC 6090 Гравировка машины 3 оси

04 Applications

Этот новый 6090 CNC DSP с системой охлаждения может широко использоваться для гравировки, дерева, акрила, латунь, alumimun, ПВХ, ПХД и так о.

05 Factory Tour

ChinaCNCzone команды всегда приветствуем клиентов со всего мира посетить наш фабрика и давайте обеспечим лучшие модели разных Мини ЧПУ маршрутизаторы для пользователей вместе.

QA Inspection Area

Mechanical Assembly Area

机器调试区
Machine Commissoning Area

成品测试区
Finish Products Area

Packaging Area

Always be imitated,never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine, Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold, The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness, Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.



07 Company culture

ChinaCCzone

SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone,engrave your colorful life!

客户合影及公司文化
Customers and Company Culture