

ChinaCNCzone новый 6090 CNC Маршрутизатор 4 оси с обновленной воды раковина прохладно системы и DSP Mach3 USB CNC контроллер для отбора, конкурентоспособная цена.


Почему Добавление приемника системы охлаждения?

Он может охладить шпинделя и защитить компьютер.

Избегайте шпинделя сжечь out.when вам

Можно выгравировать высокой твердости или металла

Он может улучшить эффективность и точность машины.



Каковы основные характеристики для этой новой 6090 CNC Маршрутизатор 4 оси ?

1. Допустимая толщина материала и эффективной рабочей области оси Z-150 мм.
2. Новые добавил воды системы охлаждения, увеличения рабочей области и продлить срок эксплуатации.
3. с выбором 1500W и 2200W шпинделя
4. [4 оси с ЧПУ](#)
5. USB интерфейс
6. Английский руководство доступны.
7. можно выгравировать материал такой акрил, латунь, дерево, алюминий, ПХД и так далее.
8. шарики экипаж сделал это более высокой точностью.
9. Auto Проверка функции, легко установить происхождение оси Z
10. с преобразователем частоты встроенного в блок управления
11. имеет базу broaded и толще винт для больших рабочих материала.
12. ограниченное выключатели добавил.
13. от надежных и правдоподобные профессиональный [Мини ЧПУ](#) производителя.
14. Он имеет три различных типов контроллеров согласно потребности пользователей. (USB контроллер USB CNC программного обеспечения и параллельный порт для программного

обеспечения ЧПУ mach3, контроллер DSP коробки нет необходимости использовать mach3 программного обеспечения и mach3 USB контроллер коробки для mach3 программного обеспечения.)

Каковы преимущества окна контроллера USB?

1. с помощью кабеля USB CNC можно использовать программное обеспечение ЧПУ usb
2. с параллельного порта вы можете использовать программное обеспечение mach3
3. Высокая производительность, снизить затраты.

Type 1 controller

Front




Back



parallel port +

USB CNC cable (option)





Каковы преимущества окна DSP контроллера?

1. с полем контроллер DSP с независимой системой DSP [Мини ЧПУ](#) маршрутизатор может работать без компьютера.
2. После копирования G-код к вашей карточке SD можно вставлять карты памяти TF TF слот для карты на поле контроллер DSP и затем запустить G-код напрямую,
- 3 файлов G-кода можно непосредственно редактировать, удалять, вставлять через систему контроллер DSP.
4. очень легко управлять и подходит для завода.
5. Выберите мини-маршрутизатор CNC с DSP контроллер системы, нет необходимости для использования по mach3 больше.

Type 2 controller

TF/microsd card slot
data transfer

Front



Back



Каковы преимущества Mach3 USB контроллер коробки?

1. для пользователей, которые знакомы с программным обеспечением mach3, выберите этот контроллер можно использовать mach3 программное обеспечение легко через USB интерфейс напрямую.
2. Высокая производительность, экономия времени и расходов немного выше.

Type 3 controller

Front





Back



Что такое измерение для этого [CNC 6090](#) 4 оси?

Model: CNC6090



Shape Dimension



ChinaCzone

Effective Working Travel


Max. Workpiece Dimension




Что является новым для 4-й оси маршрутизатор спс 6090?

New Version


Old Version



80mm



50mm



ChinaCNCzone 4 Axis CNC Router 6040
for Sculpture Round Carving



02 Parameters

ChinaCNCzone

маршрутизатор cnc 6090 4 Параметры оси	
Эффективные рабочие поездки	600 (X) мм * 900 (Y) мм * 150 (Z) мм
Размер фигуры	890 * 1250 * 670 мм

Материалы рамы	Алюминиевый сплав 6063 и 6061 уникальными и самоотверженные плесень экструзии профилей. Пусть фальшивомонетки карликов
Оси	4 оси версия
Допустимая толщина материала	≤150mm
Управляя единицы	X, Z SFUR1605-DFC7-P0 винт шарика, Винт шарика Y SFUR2005-DFC7-P0
Раздвижные единиц по оси X	Dia.30mm хром пластины валы
Раздвижные единицы по оси Y	Dia.30mm хром пластины валы
Скользкие блоки Z оси	Dia.16mm хром пластины валы
Шагая мотор тип	57 двухфазной 3A 150N.cm
4 оси размер и точность	220 (L) * 116 (W) * 105 (H) мм, 9 кг передачи соотношение: 1:3, 0,6 градусов/шаг, K11
4Axis максимальный диаметр зажима	Центр Высота 65 мм, 3 челюсти 80 мм патрон, максимум зажима 125 мм, задняя бабка максимального расширения длина 50 мм, максимальный зажима вес 30 кг
Мотор шпинделя	Changlong GDZ80-2.2, 24000 об/мин, 1500/2200 Вт
Основные оси цанги	ER20 1-13 мм
Точность повтора	0.05 мм
Точность шпинделя	радиальные биты acuities 0,03 мм
Максимальная скорость	0-4000 мм/мин
Блок управления	E100S2R2B + JMC542 привода Совет + 1635A 4-й оси привода Совет + контроллер DSP
Подключение компьютера	DSP контроль не требуется подключить компьютер
Код команды	G-код, или любого MACH3 поддержки формата файла
Защита	Кнопка аварийной остановки
Рабочее напряжение	AC220V/110V
Аксессуары	Насос, Автопроверка инструмент, режущий, баннер и так далее.
Гарантия	Два года

Размер пакета	Один пакет деревянные коробки, 121 * 86 * 82 см
Вес брутто	156 КГ


03 Product Images

ChinaCNCzone













Мини ЧПУ CNC 6090 Гравировка машины 3 оси






04 Applications

ChinaCCzone

Этот новый 6090 CNC DSP с системой охлаждения может широко использоваться для гравировки, дерева, акрила, латуни, алюминия, ПВХ, ПХД и так о.



05 Factory Tour

ChinaCNCzone

ChinaCNCzone команды всегда приветствуем клиентов со всего мира посетить наш фабрика и давайте обеспечим лучшие модели разных [Мини ЧПУ](#) маршрутизаторы для пользователей вместе.



QA Inspection Area



Mechanical Assembly Area



Machine Commissioning Area



Finish Products Area




Packaging Area



Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine. Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness. Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.





ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

A collage of 30 photographs arranged in a heart shape on a yellow background. The photos depict various activities of the Student Union, including sports (basketball, badminton, table tennis, table soccer), social events (concerts, parties, group photos), and group photos of the Student Union members and staff. The photos are arranged in a grid-like pattern, with some photos being larger than others, and the entire collage is set against a yellow background with a subtle pattern.



