

XB-4060 50W / 60W рабочего CO2 Мини Лазерная гравировка машины, Это наша горячая модель [CO2-лазер гравировальный станок](#),

Выдающиеся характеристики как ниже

1. Регулируемая скорость и мощность, плавность и точность резки и гравировки
2. Интерфейс USB
3. Воздух Assist, отвода тепла и горючих газов от режущей поверхности.
18W Воздушный насос, поток может быть 38L / мин.
4. Встроенный вытяжной вентилятор, легче установить, безопасной перевозки.
40W вытяжной вентилятор, поток может быть 5.27m³ Мин.
5. оси вращения, гравировать любой цилиндрический предмет.
6. Клеточная платформа, не оставляет никаких щебень на рабочую область.
7. Интуитивно понятная панель управления, установленная скорость, мощность и больше контроля непосредственно от лазера.
8. Вода охлаждения и система защиты.
15W Водяной насос, поток может быть 7.5L / Н.
9. Лазерная положение.
10. Кнопка аварийного останова.
11. Большой размер, 400 * 600 мм Рабочая зона.
12. Подъем платформы электрическое управление.
13. Перетащите - и - линия передачи цепи
14. Лазерная фокусное расстояние: 5см
15. Ограничение адекватными пусть она может работать только тогда, когда крышка закрыта.
16. Машина срок службы: 1000-1500Н для лазерной трубки, 3-5 лет для тела машины.
17. 40W / 50W для выбора

XB-4060 50W / 60W рабочего CO2 Мини Лазерная Параметры машины Гравировка	
Суммарная мощность	& Lt; 300W
Мощность лазера	80W
Тип лазера	CO2-лазер гравировальный станок
Мощность поставка	220В / 110В
За работой площадка	400 * 1000 мм
Гравюра глубина	0-10 мм (другой материал отличается)
Резка глубина	0-10 мм

Гравюра скорость	0-600mm / с
Резка скорость	0-600mm / с
Лифтинг Платформа	0-250 мм Сотовый Рабочий стол
Расположение точность	& Lt; 0,01 мм
Минимальная обработка персонаж	Характер: 2 * 2 мм, Письмо: 1 * 1 мм
За работой температура	5 °C -45 °C
За работой влажность	5% -95%
разрешение соотношение	≤1000dpi
Данные Интерфейс передачи	USB 2.0 (форума)
Система Окружающая среда	Windows XP / Win 7 / Win 8
Охлаждение	Водяное охлаждение и защита система с холодильной
Графический Поддерживаемые форматы	Файлы, которые CorelDraw & WinsealXP может определить (BMP, JPEG, PLT, CDR, AI,) TIFF, PCX, DIB, TIF
Совместимый программного обеспечения	CorelDraw, WinsealXP
цвет разделение	НЕТ
Наклонные гравюра	НЕТ
Защита	Аварийная остановка днище и стоп работать, когда вода нарушена
Машина Габаритные размеры	140 * 75 * 58 см
Упаковка	Деревянная коробка с пеной внутри
Пакет Измерение	157 * 94 * 78 см
Пакет Вес	230 кг (счетный по Объемный вес)







USB interface



Control Panel




stop switch
laser switch



Power Interface




- Hydraulic Support rod, beautiful and protect the object from move due to accidently touch and close.



- Water Cooling and Protection System, protect the laser tube from bursting if no water.
- Embedded Exhaust Fan, Easier intall, Safer transport.





04 Applications

China  zone

Эта **XB-4060 50W / 60W рабочего CO2 Мини Лазерная гравировка машины** могут быть широко использованы

- Реклама & Арт; персонал Дизайн
- Craft Чайник
- Woodwork Вентиляторы
- модели Вентиляторы
- кожа Портного
- Не Готов к коем случае не (новичок)

Material	Engrave	Cut
Wood	Yes	Yes
Jade	Yes	
Acrylic	Yes	Yes
Glass	Yes	
Ceramic	Yes	
Delrin	Yes	Yes
Cloth	Yes	Yes
Leather	Yes	Yes
Marble	Yes	
Matte Board	Yes	Yes
Melamine	Yes	Yes
Paper	Yes	Yes
Mylar	Yes	Yes
Press Board	Yes	Yes
Rubber	Yes	Yes
Wood Veneer	Yes	Yes
Fiberglass	Yes	Yes
Painted Metals	Yes	
Tile	Yes	
Plastic	Yes	Yes
Cork	Yes	Yes
Corian	Yes	Yes
Anodized Aluminum	Yes	
Ceramics	Yes	
Stainless Steel	*	
Brass	*	



*****means you have to use a spray called "thermark" to spray the surface of the material and then you can mark on it.**



05 Factory Tour



06 **Certifications**

China  zone



SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及公司文化**Customers and Company Culture**

